

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
**Grille des usages et normes**

APPELLATION DE ZONE		P-101	H-102	H-103	H-104	H-105	P-106	H-107	
<b>GROUPE D'USAGE</b>	<b>CLASSE D'USAGE</b>								
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale		I	I	I	I		I	
	h2 : Bi et trifamiliale								
	h3 : Multifamiliale								
	h4 : Maison mobile								
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service								
	c2 : Commerce artériel léger								
	c3 : Commerce artériel lourd								
	c4 : Commerce de récréation								
	c5 : Services pétroliers								
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères								
	i2 : Industrie à incidences modérées								
	i3 : Industrie à incidences élevées								
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative						I		
	p2 : Récréation								
	p3 : Conservation								
	p4 : Conservation intégrale	I							
	p5 : Utilité publique						I		
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole								
	a2 : Agricole D-A								
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé								
	Autorisé								
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage		2	2	2	2	2	2
		Mètre		10	10	10	10	10	10
	Hauteur minimale	Étage		1	1	1	1	1	1
		Mètre		6	6	6	6	6	6
	Marge de recul avant (m) (min.)			7,50	9	7,50	7,50	7,50	7,50
	Marges de recul latérales (m) (min.)			3	3	3	3	4	3
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)			6	5	4,50	4,50	8	5
	Marge de recul arrière (m) (min.)			9	9	9	9	9	9
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage		100	95	89	89		89
		2 étages et +		82	80	80	80		80
	Largeur du bâtiment (m) (min)			8	8	8	8		8
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)			0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25		0 / 0,25
	Rapport plancher / terrain			0,40	0,40	0,40	0,40		0,40
Structure	Isolée		I	I	I	I	I	I	
	Jumelée								
	Contiguë								
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain								
	Secteur d'inondation 0-20 ans		I	I					
	Secteur d'inondation 20-100 ans		I	I					
	PAE								
	PIIA								
<b>NOTE</b>									
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6								
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	<b>APPELLATION DE ZONE</b>		P-101	H-102	H-103	H-104	H-105	P-106	H-107
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>								
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	N-1		930	1 125	555	555		486
	Profondeur de terrain (m) (min.)	N-1		36	38	27	27		27
	Frontage (m) (min.)	N-1		24	25	18	18		18
	<b>NOTE</b>								
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :								
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
**Grille des usages et normes**

APPELLATION DE ZONE		H-108	C-109	H-110	H-111	C-112	P-112	H-113	
<b>GROUPE D'USAGE</b>	<b>CLASSE D'USAGE</b>					<b>abrogé</b>			
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale	I		I	I			I	
	h2 : Bi et trifamiliale								
	h3 : Multifamiliale								
	h4 : Maison mobile								
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service					I			
	c2 : Commerce artériel léger								
	c3 : Commerce artériel lourd								
	c4 : Commerce de récréation		I						
	c5 : Services pétroliers								
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères								
	i2 : Industrie à incidences modérées								
	i3 : Industrie à incidences élevées								
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative						I		
	p2 : Récréation								
	p3 : Conservation								
	p4 : Conservation intégrale								
	p5 : Utilité publique								
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole								
	a2 : Agricole D-A								
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé								
	Autorisé					N-1			
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage	2	2	2	2	2	2	
		Mètre	10	10	10	12	10	10	
	Hauteur minimale	Étage	1	1	1	2	1	1	
		Mètre	6	6	6	8	6	6	
	Marge de recul avant (m) (min.)	7,50	15	7,50	7,50	15	15	7,50	
	Marges de recul latérales (m) (min.)	3	3	3	3	7,50	7,50	3	
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)	4,50	6	6	6	15	15	6	
	Marge de recul arrière (m) (min.)	9	9	9	9	9	9	9	
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage	89		89		200	200	95
		2 étages et +	80		80	82	200	200	80
	Largeur du bâtiment (m) (min)	8		8	8	10	10	8	
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)	0 / 0,25	0 / 0,20	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,30	0/0,30	0 / 0,20	
	Rapport plancher / terrain	0,40	0,40	0,40	0,40	0,50	0,50	0,40	
Structure	Isolée	I	I	I	I	I	I	I	
	Jumelée								
	Contiguë								
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain								
	Secteur d'inondation 0-20 ans		I		I			I	
	Secteur d'inondation 20-100 ans		I		I			I	
	PAE								
	PIA					I	I		
<b>NOTE</b>				N-14	N-14	N-14			
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6					437-12,437-15	437-15		
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	<b>APPELLATION DE ZONE</b>	<b>H-108</b>	<b>C-109</b>	<b>H-110</b>	<b>H-111</b>	<b>C-112</b>	<b>P-112</b>	<b>H-113</b>	
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>								
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	N-1	555	1 800	1 000	930	2 100	2100	1 125
	Profondeur de terrain (m) (min.)	N-1	27	60	45	36	40	40	34
	Frontage (m) (min.)	N-1	18	30	24	24	40	40	25
	<b>NOTE</b>								
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :					437-12,437-15	437-15		
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
**Grille des usages et normes**

APPELLATION DE ZONE		H-114	H-115	H-116	H-117	H-118	P-119	H-120	
<b>GROUPE D'USAGE</b>	<b>CLASSE D'USAGE</b>								
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale	I	I	I	I	I		I	
	h2 : Bi et trifamiliale								
	h3 : Multifamiliale								
	h4 : Maison mobile								
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service								
	c2 : Commerce artériel léger								
	c3 : Commerce artériel lourd								
	c4 : Commerce de récréation								
	c5 : Services pétroliers								
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères								
	i2 : Industrie à incidences modérées								
	i3 : Industrie à incidences élevées								
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative						I		
	p2 : Récréation						I		
	p3 : Conservation								
	p4 : Conservation intégrale								
	p5 : Utilité publique								
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole								
	a2 : Agricole D-A								
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé								
	Autorisé								
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage	2	2	2	2	2	2	
		Mètre	10	10	10	10	10	12	10
	Hauteur minimale	Étage	1	1	1	1	1	1	1
		Mètre	6	6	6	6	6	6	6
	Marge de recul avant (m) (min.)		7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	8	7,50
	Marges de recul latérales (m) (min.)		3	3	3	3	3	3	3
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)		6	6	6	6	6	6	6
	Marge de recul arrière (m) (min.)		9	9	9	9	9	10	9
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage	89	89	89	89	89		89
		2 étages et +	80	80	80	80	80		82
	Largeur du bâtiment (m) (min)		8	8	8	8	8		8
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)		0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,40	0 / 0,20
	Rapport plancher / terrain		0,40	0,40	0,40	0,40	0,40		0,40
Structure	Isolée	I	I	I	I	I	I	I	
	Jumelée								
	Contiguë								
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain								
	Secteur d'inondation 0-20 ans	I						I	
	Secteur d'inondation 20-100 ans	I		I	I			I	
	PAE								
	PIA								
<b>NOTE</b>								N-14	
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6							437-23 a.8	
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	<b>APPELLATION DE ZONE</b>	<b>H-114</b>	<b>H-115</b>	<b>H-116</b>	<b>H-117</b>	<b>H-118</b>	<b>P-119</b>	<b>H-120</b>	
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>								
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	<b>N-1</b>	630	630	630	630	630	925	1 394
	Profondeur de terrain (m) (min.)	<b>N-1</b>	20	30	30	30	30	30	44
	Frontage (m) (min.)	<b>N-1</b>	21	21	21	21	21	22	24
	<b>NOTE</b>								
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :								
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
**Grille des usages et normes**

APPELLATION DE ZONE		H-121	P-122	H-123	H-124	A-125	C-126	A-127	
<b>GROUPE D'USAGE</b>	<b>CLASSE D'USAGE</b>								
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale	I		I	I				
	h2 : Bi et trifamiliale								
	h3 : Multifamiliale								
	h4 : Maison mobile								
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service								
	c2 : Commerce artériel léger								
	c3 : Commerce artériel lourd						I		
	c4 : Commerce de récréation								
	c5 : Services pétroliers								
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères								
	i2 : Industrie à incidences modérées								
	i3 : Industrie à incidences élevées								
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative		I				I		
	p2 : Récréation		I						
	p3 : Conservation								
	p4 : Conservation intégrale								
	p5 : Utilité publique						I		
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole					I			
	a2 : Agricole D-A							I	
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé						N-4		
	Autorisé								
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage	2	2	2	2	2	2	
		Mètre	10	10	12	10	10	10	
	Hauteur minimale	Étage	1	1	1	1	1	1	
		Mètre	6	6	6	6	6	6	
	Marge de recul avant (m) (min.)	7,50	10	7,50	7,50	8	15	8	
	Marges de recul latérales (m) (min.)	3	4	3	3	3	3	3	
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)	5	8	6	6	6	6	6	
	Marge de recul arrière (m) (min.)	9	10	9	9	9	9	9	
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage	89		112	89	112	120	112
		2 étages et +	80		82	80	80	120	80
	Largeur du bâtiment (m) (min)	8		8	8	9	10	9	
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)	0 / 0,25		0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,20	0 / 0,25	
	Rapport plancher / terrain	0,40		0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	
Structure	Isolée	I	I	I	I	I	I		
	Jumelée								
	Contiguë								
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain			I		I			
	Secteur d'inondation 0-20 ans				I	I	I		
	Secteur d'inondation 20-100 ans	I			I	I	I		
	PAE								
	PIIA								
<b>NOTE</b>				N-14					
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6								
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	<b>APPELLATION DE ZONE</b>	<b>H-121</b>	<b>P-122</b>	<b>H-123</b>	<b>H-124</b>	<b>A-125</b>	<b>C-126</b>	<b>A-127</b>	
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>								
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	<b>N-1</b>	555		930	630	1 375	1 800	1 375
	Profondeur de terrain (m) (min.)	<b>N-1</b>	28		36	30	55	60	55
	Frontage (m) (min.)	<b>N-1</b>	17		24	21	25	30	25
	<b>NOTE</b>								
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :								
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
Grille des usages et normes

APPELLATION DE ZONE		H-128	H-129	H-130	H-131	H-132	H-133	H-134	
<b>GROUPE D'USAGE</b>	<b>CLASSE D'USAGE</b>								
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale	I		I	I	I	I	I	
	h2 : Bi et trifamiliale								
	h3 : Multifamiliale								
	h4 : Maison mobile		I						
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service								
	c2 : Commerce artériel léger								
	c3 : Commerce artériel lourd								
	c4 : Commerce de récréation								
	c5 : Services pétroliers								
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères								
	i2 : Industrie à incidences modérées								
	i3 : Industrie à incidences élevées								
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative								
	p2 : Récréation								
	p3 : Conservation								
	p4 : Conservation intégrale								
	p5 : Utilité publique								
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole								
	a2 : Agricole D-A								
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé								
	Autorisé								
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage	2	1	2	2	2	2	
		Mètre	10		10	12	10	12	10
	Hauteur minimale	Étage	1	1	1	1	1	1	1
		Mètre	6		6	8	6	8	6
	Marge de recul avant (m) (min.)		8	3	7,50	10	7,50	10	7,50
	Marges de recul latérales (m) (min.)		3	3	3	3	3	3	3
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)		6	6	6	6	5	6	4,5
	Marge de recul arrière (m) (min.)		9	3	9	9	9	9	9
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage	112	50	95	120	89	120	89
		2 étages et +	80		80	95	70	95	80
	Largeur du bâtiment (m) (min)		9		8	8	8	8	8
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)		0 / 0,20	0 / 0,20	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25
	Rapport plancher / terrain		0,40	0,25	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Structure	Isolée	I	I	I	I	I	I	I	
	Jumelée								
	Contiguë								
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain								
	Secteur d'inondation 0-20 ans	I	I	I	I	I	I	I	
	Secteur d'inondation 20-100 ans	I	I	I	I	I	I	I	
	PAE								
	PIIA								
<b>NOTE</b>			N-12		N-11, N-14		N-11,-14		
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6								
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	<b>APPELLATION DE ZONE</b>		H-128	H-129	H-130	H-131	H-132	H-133	H-134
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>								
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	N-1	1 440	555	750	1200	510	1200	576
	Profondeur de terrain (m) (min.)	N-1	60	27	30	40	30	40	32
	Frontage (m) (min.)	N-1	24	18	25	30	17	30	18
	<b>NOTE</b>								
	<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :							
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
Grille des usages et normes

APPELLATION DE ZONE		H-135	H-136	C-137	A-138	H-139	H-140	A-141	
<b>GROUPE D'USAGE</b>	<b>CLASSE D'USAGE</b>								
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale	I	I	I		I			
	h2 : Bi et trifamiliale								
	h3 : Multifamiliale						I		
	h4 : Maison mobile								
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service								
	c2 : Commerce artériel léger								
	c3 : Commerce artériel lourd								
	c4 : Commerce de récréation			I					
	c5 : Services pétroliers								
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères								
	i2 : Industrie à incidences modérées								
	i3 : Industrie à incidences élevées								
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative								
	p2 : Récréation								
	p3 : Conservation								
	p4 : Conservation intégrale								
	p5 : Utilité publique								
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole								
	a2 : Agricole D-A				I			I	
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé								
	Autorisé			N-2					
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage	2	2	2	2	2	2	
		Mètre	10	10	10	10	12	12	10
	Hauteur minimale	Étage	1	1	1	1	1	1	1
		Mètre	6	6	6	6	6	8	6
	Marge de recul avant (m) (min.)		10	8	8	8	7,50	8	6
	Marges de recul latérales (m) (min.)		3	3	3	3	3	7	2
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)		4,5	5	6	6	6	8	5
	Marge de recul arrière (m) (min.)		10	10	10	9	9	9	7,50
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage	112	95	112	112	144	200	80
		2 étages et +	80	80	80	80	95	200	70
	Largeur du bâtiment (m) (min)		9	8	9	9	8	10	7
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)		0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,30	0 / 0,30
	Rapport plancher / terrain		0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,60	0,50
Structure	Isolée	I	I	I	I	I	I	I	
	Jumelée								
	Contiguë								
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain								
	Secteur d'inondation 0-20 ans	I	I	I	I				
	Secteur d'inondation 20-100 ans	I	I	I	I			I	
	PAE								
	PIA			I	I			I	
<b>NOTE</b>				N-18	N-18	N-14	N-14		
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6			437-25	437-25 a.5	437-24 a.11	437-1,437-3	437-28	
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	<b>APPELLATION DE ZONE</b>	<b>H-135</b>	<b>H-136</b>	<b>C-137</b>	<b>A-138</b>	<b>H-139</b>	<b>H-140</b>	<b>A-141</b>	
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>								
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	<b>N-1</b>	675	1 125	900	1 375	930	2800	630
	Profondeur de terrain (m) (min.)	<b>N-1</b>	45	45	45	55	36	70	30
	Frontage (m) (min.)	<b>N-1</b>	15	25	20	25	24	40	20
	<b>NOTE</b>								
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :							437-28	
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
Grille des usages et normes

APPELLATION DE ZONE		A-142	A-143	P-144	H-145	H-146	A-201	A-202	
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale				I	I			
	h2 : Bi et trifamiliale								
	h3 : Multifamiliale								
	h4 : Maison mobile								
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service								
	c2 : Commerce artériel léger								
	c3 : Commerce artériel lourd								
	c4 : Commerce de récréation								
	c5 : Services pétroliers								
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères								
	i2 : Industrie à incidences modérées								
	i3 : Industrie à incidences élevées								
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative								
	p2 : Récréation								
	p3 : Conservation			I					
	p4 : Conservation intégrale								
	p5 : Utilité publique								
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole						I		
	a2 : Agricole D-A	I	I					I	
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé								
	Autorisé								
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage	2	2		2	2	2	2
		Mètre	10	10		12	12	10	10
	Hauteur minimale	Étage	1	1		1	1	1	1
		Mètre	6	6		6	6	6	6
	Marge de recul avant (m) (min.)		6	6		7,50	7,50	8	8
	Marges de recul latérales (m) (min.)		2	2		3	3	3	3
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)		5	5		6	5	6	6
	Marge de recul arrière (m) (min.)		7,50	7,50		9	9	9	9
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage	80	80		112	95	112	112
		2 étages et +	70	70		82	80	80	80
	Largeur du bâtiment (m) (min)		7	7		8	8	9	9
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)		0 / 0,30	0 / 0,30		0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,10	0 / 0,25
	Rapport plancher / terrain		0,50	0,50		0,40	0,40	0,20	0,40
Structure	Isolée	I	I		I	I	I	I	
	Jumelée								
	Contiguë								
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain						I		
	Secteur d'inondation 0-20 ans								
	Secteur d'inondation 20-100 ans								
	PAE								
	PIA		I						
<b>NOTE</b>					N-14	N-14			
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6	437-28	437-28	437-42	437-42	437-42			
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	<b>APPELLATION DE ZONE</b>		<b>A-142</b>	<b>A-143</b>	<b>P-144</b>	<b>H-145</b>	<b>H-146</b>	<b>A-201</b>	<b>A-202</b>
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>								
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	<b>N-1</b>	630	630		930	730	1 375	1 375
	Profondeur de terrain (m) (min.)	<b>N-1</b>	30	30		36	34	55	55
	Frontage (m) (min.)	<b>N-1</b>	20	20		24	18	25	25
	<b>NOTE</b>								
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :	437-28	437-28	437-42	437-42	437-42			
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
**Grille des usages et normes**

APPELLATION DE ZONE		H-203	P-204	H-205	H-206	H-207	H-208	H-209	
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale	I		I	I	I	I	I	
	h2 : Bi et trifamiliale								
	h3 : Multifamiliale								
	h4 : Maison mobile								
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service								
	c2 : Commerce artériel léger								
	c3 : Commerce artériel lourd								
	c4 : Commerce de récréation								
	c5 : Services pétroliers								
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères								
	i2 : Industrie à incidences modérées								
	i3 : Industrie à incidences élevées								
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative		I						
	p2 : Récréation								
	p3 : Conservation								
	p4 : Conservation intégrale								
	p5 : Utilité publique		I						
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole								
	a2 : Agricole D-A								
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé		supprimé						
	Autorisé								
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage	2	2	2	2	1	2	1
		Mètre	10		10	10	10	10	8
	Hauteur minimale	Étage	1	1	1	1	1	1	1
		Mètre	6		6	6	8	6	6
	Marge de recul avant (m) (min.)		8		7,50	8	5	7,50	7,50
	Marges de recul latérales (m) (min.)		3		3	3	2	3	3
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)		6		6	6	4	4,50	4,50
	Marge de recul arrière (m) (min.)		10		9	10	7	7,50	9
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage	112		112	112	112	95	95
		2 étages et +	80		80	80		80	
	Largeur du bâtiment (m) (min)		9		8	9	8	8	8
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)		0 / 0,25		0 / 0,30	0 / 0,25	0 / 0,35	0 / 0,25	0 / 0,25
	Rapport plancher / terrain		0,40		0,50	0,40	0,35	0,40	0,40
Structure	Isolée	I		I	I	I	I	I	
	Jumelée								
	Contiguë								
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain	I							
	Secteur d'inondation 0-20 ans	I			I			I	
	Secteur d'inondation 20-100 ans	I			I			I	
	PAE								
	PIIA								
<b>NOTE</b>						N-14		N-14	
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6		437-17			437-8,437-12, 437-34			
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	<b>APPELLATION DE ZONE</b>		H-203	P-204	H-205	H-206	H-207	H-208	H-209
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>								
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	N-1	900		930	900	555	555	555
	Profondeur de terrain (m) (min.)	N-1	45		36	45	27	27	30
	Frontage (m) (min.)	N-1	24		24	24	16	18	18
	<b>NOTE</b>								
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :					437-34			
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									



**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
**Grille des usages et normes**

APPELLATION DE ZONE		H-209	H-210	C-211	H-212	P-213	H-214	H-215	
<b>GROUPE D'USAGE</b>	<b>CLASSE D'USAGE</b>								
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale	I	I		I		I	I	
	h2 : Bi et trifamiliale								
	h3 : Multifamiliale								
	h4 : Maison mobile								
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service			I					
	c2 : Commerce artériel léger								
	c3 : Commerce artériel lourd								
	c4 : Commerce de récréation								
	c5 : Services pétroliers			I					
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères								
	i2 : Industrie à incidences modérées								
	i3 : Industrie à incidences élevées								
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative					I			
	p2 : Récréation								
	p3 : Conservation								
	p4 : Conservation intégrale								
	p5 : Utilité publique					I			
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole								
	a2 : Agricole D-A								
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé					N-4			
	Autorisé								
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage	2	2	2	2	2	2	
		Mètre	10	10	10	10	10	12	
	Hauteur minimale	Étage	2	1	1	1	1	1	1
		Mètre	8	6	6	6	6	6	6
	Marge de recul avant (m) (min.)	7,50	12	15	7,50	8	9	10	
	Marges de recul latérales (m) (min.)	6	3	6	3	4	3	3	
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)	12	6	12	6	6	6	6	
	Marge de recul arrière (m) (min.)	9	9	9	9	9	9	7,50	
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage		95	300	95		110	144
		2 étages et +	80	80	300	80		80	120
	Largeur du bâtiment (m) (min)	8	8	18	8		8	10	
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)	0 / 0,25	0 / 0,25		0 / 0,25		0 / 0,25	0 / 0,25	
	Rapport plancher / terrain	0,40	0,40	0,40	0,40		0,40	0,40	
Structure	Isolée	I	I	I	I	I	I	I	
	Jumelée								
	Contiguë								
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain						I		
	Secteur d'inondation 0-20 ans	I					I	I	
	Secteur d'inondation 20-100 ans	I					I	I	
	PAE								
	PIIA								
<b>NOTE</b>			N-11				N-3, -14		
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6		437-19 a.4	437-33 a.4, 437-42			437-22, 437-2		
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	<b>APPELLATION DE ZONE</b>	<b>H-209</b>	<b>H-210</b>	<b>C-211</b>	<b>H-212</b>	<b>P-213</b>	<b>H-214</b>	<b>H-215</b>	
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>								
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	N-1	700	1800	3 000	930	930	1800	
	Profondeur de terrain (m) (min.)	N-1	35	70	60	38	38	60	
	Frontage (m) (min.)	N-1	20	25	50	24	24	30	
	<b>NOTE</b>								
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :		437-19 a.4						
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
**Grille des usages et normes**

APPELLATION DE ZONE		H-216	H-217	C-218	H-219	H-220	H-221	H-222	
<b>GROUPE D'USAGE</b>	<b>CLASSE D'USAGE</b>								
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale	I	I		I	I	I	I	
	h2 : Bi et trifamiliale								
	h3 : Multifamiliale								
	h4 : Maison mobile								
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service								
	c2 : Commerce artériel léger								
	c3 : Commerce artériel lourd								
	c4 : Commerce de récréation			I					
	c5 : Services pétroliers								
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères								
	i2 : Industrie à incidences modérées								
	i3 : Industrie à incidences élevées								
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative								
	p2 : Récréation								
	p3 : Conservation								
	p4 : Conservation intégrale								
	p5 : Utilité publique								
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole								
	a2 : Agricole D-A								
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé								
	Autorisé			N-6					
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage	2	2	2	2	2	2	
		Mètre	10	10	10	12	12	12	12
	Hauteur minimale	Étage	1	1	1	2	2	2	2
		Mètre	6	6	6	9	9	9	9
	Marge de recul avant (m) (min.)		7,50	7,50	15	7,50	7,50	7,50	7,50
	Marges de recul latérales (m) (min.)		3	3	7,5	3	3	3	3
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)		6	6	15	6	6	6	6
	Marge de recul arrière (m) (min.)		7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage	95	95					
		2 étages et +	80	80		120	120	120	82
	Largeur du bâtiment (m) (min)		8	8		10	10	10	8
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)		0 / 0,30	0 / 0,30		0 / 0,30	0 / 0,30	0 / 0,30	0 / 0,30
	Rapport plancher / terrain		0,50	0,50		0,50	0,50	0,50	0,50
Structure	Isolée	I	I	I	I	I	I	I	
	Jumelée								
	Contiguë								
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain								
	Secteur d'inondation 0-20 ans			I		I	I	I	
	Secteur d'inondation 20-100 ans			I		I	I	I	
	PAE								
	PIA	I							
<b>NOTE</b>				N-14	N-14	N-14	N-14		
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6	437-28							
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	<b>APPELLATION DE ZONE</b>		<b>H-216</b>	<b>H-217</b>	<b>C-218</b>	<b>H-219</b>	<b>H-220</b>	<b>H-221</b>	<b>H-222</b>
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>								
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	<b>N-1</b>	720	630		630	630	630	630
	Profondeur de terrain (m) (min.)	<b>N-1</b>	30	30		30	30	30	30
	Frontage (m) (min.)	<b>N-1</b>	24	21		21	21	21	21
	<b>NOTE</b>								
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :	437-28							
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
**Grille des usages et normes**

APPELLATION DE ZONE		H-223	H-224	H-225	H-226	P-227	P-228	P-229	
<b>RÈGLEMENT DE ZONAGE</b> (art. 4.10)	<b>GROUPE D'USAGE</b>	<b>CLASSE D'USAGE</b>							
	<b>HABITATION</b> <b>H</b>	h1 : Unifamiliale							
		h2 : Bi et trifamiliale							
		h3 : Multifamiliale							
		h4 : Maison mobile							
	<b>COMMERCE</b> <b>C</b>	c1 : Vente au détail et service							
		c2 : Commerce artériel léger							
		c3 : Commerce artériel lourd							
		c4 : Commerce de récréation							
		c5 : Services pétroliers							
	<b>INDUSTRIE</b> <b>I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères							
		i2 : Industrie à incidences modérées							
		i3 : Industrie à incidences élevées							
	<b>COMMUNAUTAIRE</b> <b>P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative							
		p2 : Récréation							
		p3 : Conservation							
		p4 : Conservation intégrale							
		p5 : Utilité publique							
	<b>AGRICOLE</b> <b>A</b>	a1 : Agricole							
		a2 : Agricole D-A							
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé								
	Autorisé								
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage	2	2	2	2	2		
		Mètre	12	10	10	10			
	Hauteur minimale	Étage	2	1	1	1	1		
		Mètre	9	6	6	6			
	Marge de recul avant (m) (min.)		7,50	10	7,50	7,50	10		
	Marges de recul latérales (m) (min.)		3	3	3	3	4		
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)		6	5	6	6	8		
	Marge de recul arrière (m) (min.)		9	7,50	9	9	10		
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage		95	95	95			
		2 étages et +	120	80	80	80			
	Largeur du bâtiment (m) (min)		8	8	8	8			
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)		0 / 0,10	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25			
	Rapport plancher / terrain		0,20	0,40	0,40	0,40			
Structure	Isolée	I	I	I	I	I			
	Jumelée	I							
	Contiguë	I							
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain								
	Secteur d'inondation 0-20 ans								
	Secteur d'inondation 20-100 ans								
	PAE								
	PIIA								
<b>NOTE</b>									
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6			437-22 a.14			437-19 a.6	437-19 a.6	
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT</b> (art. 4.1.6)	<b>APPELLATION DE ZONE</b>		H-223	H-224	H-225	H-226	P-227	P-228	P-229
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>								
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	N-1	3 000	750	600	3 000			
	Profondeur de terrain (m) (min.)	N-1	60	30	30	60			
	Frontage (m) (min.)	N-1	50	25	20	50			
	<b>NOTE</b>								
	<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :						437-19 a.6	437-19 a.6
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
**Grille des usages et normes**

APPELLATION DE ZONE		A-301	A-302	H-303	H-304	H-305	H-306	H-307	
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale			I	I	I	I	I	
	h2 : Bi et trifamiliale								
	h3 : Multifamiliale								
	h4 : Maison mobile								
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service								
	c2 : Commerce artériel léger								
	c3 : Commerce artériel lourd								
	c4 : Commerce de récréation								
	c5 : Services pétroliers								
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères								
	i2 : Industrie à incidences modérées								
	i3 : Industrie à incidences élevées								
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative								
	p2 : Récréation								
	p3 : Conservation								
	p4 : Conservation intégrale								
	p5 : Utilité publique								
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole	I							
	a2 : Agricole D-A		I						
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé								
	Autorisé								
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage	2	2	2	2	2	2	
		Mètre	10	10	12	10	10	10	
	Hauteur minimale	Étage	1	1	2	1	1	1	
		Mètre	6	6	10	6	6	6	
	Marge de recul avant (m) (min.)		8	8	8	7,50	7,50	6	7,50
	Marges de recul latérales (m) (min.)		3	3	3	3	3	3	3
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)		6	6	6	6	5	5	5
	Marge de recul arrière (m) (min.)		9	9	9	9	9	9	9
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage	112	112		95	95	95	95
		2 étages et +	80	80	120	80	80	80	80
	Largeur du bâtiment (m) (min)		9	9	10	8	8	8	8
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)		0 / 0,10	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25
	Rapport plancher / terrain		0,20	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Structure	Isolée	I	I	I	I	I	I	I	
	Jumelée								
	Contiguë								
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain	I	I	I	I	I		I	
	Secteur d'inondation 0-20 ans				I	I	I		
	Secteur d'inondation 20-100 ans				I	I	I		
	PAE								
	PIIA		I		I	I			
<b>NOTE</b>			N-18	N-14	N-18	N-18		N-18	
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6		437-25 a.5		437-25 a.5	437-25 a.5		437-25 a.5	
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	<b>APPELLATION DE ZONE</b>		<b>A-301</b>	<b>A-302</b>	<b>H-303</b>	<b>H-304</b>	<b>H-305</b>	<b>H-306</b>	<b>H-307</b>
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>								
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	<b>N-1</b>	1 375	1 375	1 858	770	555	555	555
	Profondeur de terrain (m) (min.)	<b>N-1</b>	55	55	60	35	27	27	30
	Frontage (m) (min.)	<b>N-1</b>	25	25	31	22	18	18	18
	<b>NOTE</b>								
	<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :							
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
Grille des usages et normes

APPELLATION DE ZONE		H-308	H-309	H-310	H-311	C-312	A-313	P-314	
<b>GROUPE D'USAGE</b>	<b>CLASSE D'USAGE</b>								
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale	I	I	I	I				
	h2 : Bi et trifamiliale								
	h3 : Multifamiliale								
	h4 : Maison mobile								
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service								
	c2 : Commerce artériel léger								
	c3 : Commerce artériel lourd								
	c4 : Commerce de récréation					I			
	c5 : Services pétroliers								
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères								
	i2 : Industrie à incidences modérées								
	i3 : Industrie à incidences élevées								
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative							I	
	p2 : Récréation							I	
	p3 : Conservation								
	p4 : Conservation intégrale								
	p5 : Utilité publique								
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole								
	a2 : Agricole D-A						I		
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé								
	Autorisé					N-6			
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage	2	2	2	2	2	2	
		Mètre	10	10	10	10	10	10	
	Hauteur minimale	Étage	1	1	1	1	1	1	
		Mètre	6	6	6	6	6	6	
	Marge de recul avant (m) (min.)	6	7,50	6	6	15	8	6	
	Marges de recul latérales (m) (min.)	3	3	2	3	7,50	3	3	
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)	4,50	5	5	4,50	15	4,50	6	
	Marge de recul arrière (m) (min.)	9	9	6	9	7,50	9	10	
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage	90	95	80	90		112	110
		2 étages et +	70	80	70	70		80	80
	Largeur du bâtiment (m) (min)	8	8	7,50	8		9	9	
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,30	0 / 0,25		0 / 0,25	0 / 0,25	
	Rapport plancher / terrain	0,40	0,40	0,50	0,40		0,40	0,50	
Structure	Isolée		I	I	I	I	I	I	
	Jumelée								
	Contiguë								
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain		I	I	I	I	I	I	
	Secteur d'inondation 0-20 ans	I			I			I	
	Secteur d'inondation 20-100 ans	I			I			I	
	PAE								
	PIIA							I	
<b>NOTE</b>			N-18			N-18	N-20		
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6		437-25 a.5			437-25 a.5	437-48		
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	<b>APPELLATION DE ZONE</b>	<b>H-308</b>	<b>H-309</b>	<b>H-310</b>	<b>H-311</b>	<b>C-312</b>	<b>A-313</b>	<b>P-314</b>	
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>								
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	<b>N-1</b>	555	555	450	555	810	925	
	Profondeur de terrain (m) (min.)	<b>N-1</b>	27	30	25	27	45	30	
	Frontage (m) (min.)	<b>N-1</b>	18	18	18	18	18	25	
	<b>NOTE</b>								
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :								
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
Grille des usages et normes

APPELLATION DE ZONE		A-315	H-316	A-317	H-318	A-319	H-320	H-321	
<b>GROUPE D'USAGE</b>	<b>CLASSE D'USAGE</b>								
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale		I		I		I	I	
	h2 : Bi et trifamiliale								
	h3 : Multifamiliale								
	h4 : Maison mobile								
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service								
	c2 : Commerce artériel léger								
	c3 : Commerce artériel lourd								
	c4 : Commerce de récréation								
	c5 : Services pétroliers								
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères								
	i2 : Industrie à incidences modérées								
	i3 : Industrie à incidences élevées								
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative								
	p2 : Récréation								
	p3 : Conservation								
	p4 : Conservation intégrale								
	p5 : Utilité publique								
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole			I					
	a2 : Agricole D-A	I				I			
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé								
	Autorisé								
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage	2	2	2	2	2	2	
		Mètre	10	10	10	10	10	10	
	Hauteur minimale	Étage	1	1	1	1	1	1	1
		Mètre	6	6	6	6	6	6	6
	Marge de recul avant (m) (min.)		8	8	8	7,50	8	8	7,50
	Marges de recul latérales (m) (min.)		3	3	3	3	3	3	2
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)		6	6	6	6	6	6	5
	Marge de recul arrière (m) (min.)		9	10	9	9	9	10	7,50
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage	112	112	112	95	112	112	90
		2 étages et +	80	80	80	80	80	80	80
	Largeur du bâtiment (m) (min)		9	9	9	8	9	9	8
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)		0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,10	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,30
	Rapport plancher / terrain		0,40	0,40	0,20	0,40	0,40	0,40	0,50
Structure	Isolée	I	I	I	I	I	I	I	
	Jumelée								
	Contiguë								
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain	I	I	I	I	I	I		
	Secteur d'inondation 0-20 ans		I				I		
	Secteur d'inondation 20-100 ans		I				I		
	PAE								
	PIIA							I	
<b>NOTE</b>			N-18						
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6		437-25 a.5		437-8			437-28	
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	<b>APPELLATION DE ZONE</b>	<b>A-315</b>	<b>H-316</b>	<b>A-317</b>	<b>H-318</b>	<b>A-319</b>	<b>H-320</b>	<b>H-321</b>	
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>								
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	N-1	1 375	900	1 375	540	1 375	1125	630
	Profondeur de terrain (m) (min.)	N-1	55	45	55	30	55	45	30
	Frontage (m) (min.)	N-1	25	20	25	18	25	25	21
	<b>NOTE</b>								
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :							437-28	
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
**Grille des usages et normes**

APPELLATION DE ZONE		H-322	H-323	A-401	A-402	C-403	C-404	C-405	
<b>GRUPE D'USAGE</b>	<b>CLASSE D'USAGE</b>								
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale	I	I						
	h2 : Bi et trifamiliale								
	h3 : Multifamiliale					I	I		
	h4 : Maison mobile								
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service					I	I		
	c2 : Commerce artériel léger							I	
	c3 : Commerce artériel lourd							I	
	c4 : Commerce de récréation								
	c5 : Services pétroliers								
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères							I	
	i2 : Industrie à incidences modérées								
	i3 : Industrie à incidences élevées								
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative					I	I		
	p2 : Récréation					I	I		
	p3 : Conservation								
	p4 : Conservation intégrale								
	p5 : Utilité publique							I	
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole			I					
	a2 : Agricole D-A				I				
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé					N-15	N-15	N-16	
	Autorisé					N-9	N-9		
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage	2	2	2	2	4	4	3
		Mètre	10	12	10	10	14	14	15
	Hauteur minimale	Étage	1	1	1	1	1	1	1
		Mètre	6	6	6	6	5	5	4
	Marge de recul avant (m) (min.)		7,5	7,5	8	8	9	9	9
	Marges de recul latérales (m) (min.)		3	3	3	3	4,50	4,50	4,50
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)		5	5	6	6	9	9	9
	Marge de recul arrière (m) (min.)		9	9	9	9	9	9	9
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage	95	144	112	112	180	180	180
		2 étages et +	80	95	80	80	180	180	180
	Largeur du bâtiment (m) (min)		8	8	9	9	10	10	10
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)		0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,10	0 / 0,25	0,15 / 0,50	0,08 / 0,50	0,15 / 0,50
	Rapport plancher / terrain		0,40	0,40	0,20	0,40	0,80	0,80	
Structure	Isolée	I	I	I	I	I	I	I	
	Jumelée					I	I	I	
	Contiguë					I	I	I	
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain	I	I	I	I				
	Secteur d'inondation 0-20 ans			I	I				
	Secteur d'inondation 20-100 ans			I	I				
	PAE								
	PIIA	I				I	I	I	
<b>NOTE</b>		N-18	N-14	N-14	N-18	N-8,-13,-14	N-8,-13,-14	N-8, -13	
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6	437-48	437-48	437-2	437-25 a.5			437-48	
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	<b>APPELLATION DE ZONE</b>	<b>H-322</b>	<b>H-323</b>	<b>A-401</b>	<b>A-402</b>	<b>C-403</b>	<b>C-404</b>		
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>								
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	<b>N-1</b>	555	555	1 375	1 375	1 200	1200	1200
	Profondeur de terrain (m) (min.)	<b>N-1</b>	30	30	55	55	40	40	40
	Frontage (m) (min.)	<b>N-1</b>	18	18	25	25	30	30	30
	<b>NOTE</b>						N-2	N-2	N-2
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :	437-48	437-48						
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
**Grille des usages et normes**

APPELLATION DE ZONE		C-406	I-407	H-408	P-409	A-410	H-411	A-412	
<b>GROUPE D'USAGE</b>	<b>CLASSE D'USAGE</b>								
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale			I					
	h2 : Bi et trifamiliale								
	h3 : Multifamiliale						I		
	h4 : Maison mobile								
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service	I							
	c2 : Commerce artériel léger	I							
	c3 : Commerce artériel lourd	I							
	c4 : Commerce de récréation								
	c5 : Services pétroliers								
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères								
	i2 : Industrie à incidences modérées		I						
	i3 : Industrie à incidences élevées		I						
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative								
	p2 : Récréation				I				
	p3 : Conservation								
	p4 : Conservation intégrale								
	p5 : Utilité publique								
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole								
	a2 : Agricole D-A					I		I	
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé	N-16							
	Autorisé		N-17						
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage	2	2	2	2	2	4	2
		Mètre	10	10	10	10	10	14	10
	Hauteur minimale	Étage	1	1	1	1	1	2	1
		Mètre	4	4	6	6	6	5	6
	Marge de recul avant (m) (min.)	10	9	7,50	10	8	9	6	
	Marges de recul latérales (m) (min.)	4,50	4,5	3	7,50	3	5	2	
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)	9	9	5	15	6	10	5	
	Marge de recul arrière (m) (min.)	7,50	9	9	10	9	9	7,50	
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage	180	180	88		112	180	80
		2 étages et +	180	180	70		80	180	70
	Largeur du bâtiment (m) (min)	10	10	8		9	10	7	
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)	0,15 / 0,50	0,15 / 0,50	0 / 0,25		0 / 0,25	15 / 50	0 / 0,30	
	Rapport plancher / terrain			0,40		0,40	0,80	0,50	
Structure	Isolée	I	I	I	I	I	I	I	
	Jumelée	I	I				I		
	Contiguë	I	I				I		
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain				I	I			
	Secteur d'inondation 0-20 ans				I	I			
	Secteur d'inondation 20-100 ans				I	I			
	PAE								
	PIIA						I	I	
<b>NOTE</b>		N-8, -13	N-8, 14		N-18	N-18			
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6				437-25 a.5	437-25 a.5		437-28	
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	<b>APPELLATION DE ZONE</b>	<b>C-406</b>	<b>I-407</b>	<b>A-408</b>	<b>P-409</b>	<b>A-410</b>	<b>H-411</b>	<b>A-412</b>	
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>								
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	N-1	1 200	1 200	555		1 375	2100	600
	Profondeur de terrain (m) (min.)	N-1	40	40	30		55	70	30
	Frontage (m) (min.)	N-1	30	30	24		25	30	20
	<b>NOTE</b>		N-2	N-2					
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :							437-28	
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									



**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
**Grille des usages et normes**

APPELLATION DE ZONE		A-413	A-414	C-420	C-420	C-420	C-421	P-422
<b>GROUPE D'USAGE</b>	<b>CLASSE D'USAGE</b>							
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale					I		
	h2 : Bi et trifamiliale							
	h3 : Multifamiliale				I			
	h4 : Maison mobile							
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service			I			I	
	c2 : Commerce artériel léger							
	c3 : Commerce artériel lourd							
	c4 : Commerce de récréation							
	c5 : Services pétroliers							
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères							
	i2 : Industrie à incidences modérées							
	i3 : Industrie à incidences élevées							
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative			I			I	
	p2 : Récréation			I			I	
	p3 : Conservation							
	p4 : Conservation intégrale							I
	p5 : Utilité publique							
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole							
	a2 : Agricole D-A	I	I					
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé			N-15			N-15	
	Autorisé			N-9			N-9	
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage	2	2	4	4	2	2
		Mètre	10	10	14	14	10	14
	Hauteur minimale	Étage	1	1	1	2	2	1
		Mètre	6	6	5	8	8	5
	Marge de recul avant (m) (min.)	6	7,50	9	6	6	9	
	Marges de recul latérales (m) (min.)	2	2	4,50	4,50		5	
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)	5	5	9	9	3	10	
	Marge de recul arrière (m) (min.)	7,50	7,50	9	7	9	10	
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage	80	90	180			180
		2 étages et +	70	80	180	180	75	180
	Largeur du bâtiment (m) (min)	7	8	10	10	6,70	15	
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)	0 / 0,30	0 / 0,30	0,08 / 0,50	0,08 / 0,50	0,08 / 0,40	0,08 / 0,40	
	Rapport plancher / terrain	0,50	0,50	0,80	0,80	0,70	0,50	
Structure	Isolée	I	I	I	I		I	
	Jumelée			I	I		I	
	Contiguë			I	I	I	I	
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain							
	Secteur d'inondation 0-20 ans							
	Secteur d'inondation 20-100 ans	I						
	PAE							
	PIIA	I	I	I	I	I	I	
<b>NOTE</b>			N-8,-13,-14	N-14	N-14	N-8,-13,-14,-19		
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6	437-28	437-28	437-30 a.10	437-30 a.10	437-30 a.10	437-42	437-42
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes								
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	<b>APPELLATION DE ZONE</b>	<b>A-413</b>	<b>A-414</b>	<b>C-420</b>	<b>C-420</b>	<b>C-420</b>	<b>C-421</b>	<b>P-422</b>
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>							
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	<b>N-1</b>	600	630	1200	930	201	3000
	Profondeur de terrain (m) (min.)	<b>N-1</b>	30	30	40	31	30	40
	Frontage (m) (min.)	<b>N-1</b>	20	21	30	30	6,7	40
	<b>NOTE</b>				N-2			N-2
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :	437-28	437-28	437-30 a.10	437-30 a.10	437-30 a.10	437-42	437-42
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes								

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
Grille des usages et normes

APPELLATION DE ZONE		P-423				
<b>GROUPE D'USAGE</b>	<b>CLASSE D'USAGE</b>					
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale					
	h2 : Bi et trifamiliale					
	h3 : Multifamiliale					
	h4 : Maison mobile					
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service					
	c2 : Commerce artériel léger					
	c3 : Commerce artériel lourd					
	c4 : Commerce de récréation					
	c5 : Services pétroliers					
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères					
	i2 : Industrie à incidences modérées					
	i3 : Industrie à incidences élevées					
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative					
	p2 : Récréation					
	p3 : Conservation					
	p4 : Conservation intégrale	I				
	p5 : Utilité publique					
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole					
	a2 : Agricole D-A					
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé					
	Autorisé					
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage				
		Mètre				
	Hauteur minimale	Étage				
		Mètre				
	Marge de recul avant (m) (min.)					
	Marges de recul latérales (m) (min.)					
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)					
	Marge de recul arrière (m) (min.)					
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage				
		2 étages et +				
	Largeur du bâtiment (m) (min)					
	Rapport espace bâti / terrain <b>(min/max)</b>					
	Rapport plancher / terrain					
Structure	Isolée					
	Jumelée					
	Contiguë					
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain					
	Secteur d'inondation 0-20 ans					
	Secteur d'inondation 20-100 ans					
	PAE					
	PIIA					
<b>NOTE</b>						
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6	437-42				
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes						
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	<b>APPELLATION DE ZONE</b>		<b>P-423</b>			
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>					
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	<b>N-1</b>				
	Profondeur de terrain (m) (min.)	<b>N-1</b>				
	Frontage (m) (min.)	<b>N-1</b>				
	<b>NOTE</b>					
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :	437-42				
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes						

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
Grille des usages et normes

APPELLATION DE ZONE						
GROUPE D'USAGE	CLASSE D'USAGE					
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale					
	h2 : Bi et trifamiliale					
	h3 : Multifamiliale					
	h4 : Maison mobile					
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service					
	c2 : Commerce artériel léger					
	c3 : Commerce artériel lourd					
	c4 : Commerce de récréation					
	c5 : Services pétroliers					
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères					
	i2 : Industrie à incidences modérées					
	i3 : Industrie à incidences élevées					
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative					
	p2 : Récréation					
	p3 : Conservation					
	p4 : Conservation intégrale					
	p5 : Utilité publique					
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole					
	a2 : Agricole D-A					
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé					
	Autorisé					
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage				
		Mètre				
	Hauteur minimale	Étage				
		Mètre				
	Marge de recul avant (m) (min.)					
	Marges de recul latérales (m) (min.)					
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)					
	Marge de recul arrière (m) (min.)					
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage				
		2 étages et +				
	Largeur du bâtiment (m) (min)					
	Rapport espace bâti / terrain <b>(min/max)</b>					
Rapport plancher / terrain						
<b>Structure</b>	Isolée					
	Jumelée					
	Contiguë					
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain					
	Secteur d'inondation 0-20 ans					
	Secteur d'inondation 20-100 ans					
	PAE					
	PIIA					
<b>NOTE</b>						
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6					
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes						
APPELLATION DE ZONE						
NORMES DE LOTISSEMENT						
Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	<b>N-1</b>					
Profondeur de terrain (m) (min.)	<b>N-1</b>					
Frontage (m) (min.)	<b>N-1</b>					
<b>NOTE</b>						
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :					
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes						

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
Grille des usages et normes

APPELLATION DE ZONE		GROUPE D'USAGE	CLASSE D'USAGE					
RÈGLEMENT DE ZONAGE (art. 4.10)	HABITATION H		h1 : Unifamiliale					
			h2 : Bi et trifamiliale					
			h3 : Multifamiliale					
			h4 : Maison mobile					
	COMMERCE C		c1 : Vente au détail et service					
			c2 : Commerce artériel léger					
			c3 : Commerce artériel lourd					
			c4 : Commerce de récréation					
			c5 : Services pétroliers					
	INDUSTRIE I		i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères					
			i2 : Industrie à incidences modérées					
			i3 : Industrie à incidences élevées					
	COMMUNAUTAIRE P		p1 : Institutionnelle et administrative					
			p2 : Récréation					
			p3 : Conservation					
		p4 : Conservation intégrale						
		p5 : Utilité publique						
AGRICOLE A		a1 : Agricole						
		a2 : Agricole D-A						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		Prohibé						
		Autorisé						
NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL		Hauteur maximale	Étage					
			Mètre					
		Hauteur minimale	Étage					
			Mètre					
		Marge de recul avant (m) (min.)						
		Marges de recul latérales (m) (min.)						
		Marges de recul latérales totales (m) (min.)						
		Marge de recul arrière (m) (min.)						
		Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage					
			2 étages et +					
		Largeur du bâtiment (m) (min)						
		Rapport espace bâti / terrain (min/max)						
	Rapport plancher / terrain							
NORMES SPÉCIALES		Secteur de mouvement de terrain						
		Secteur d'inondation 0-20 ans						
		Secteur d'inondation 20-100 ans						
		PAE						
		PIIA						
NOTE								
AMENDEMENT		Règlement numéro : 437-8,a.6						
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes								
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)	APPELLATION DE ZONE							
	NORMES DE LOTISSEMENT							
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	N-1						
	Profondeur de terrain (m) (min.)	N-1						
	Frontage (m) (min.)	N-1						
	NOTE							
AMENDEMENT		Règlement numéro :						
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes								

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
Grille des usages et normes

APPELLATION DE ZONE						
GROUPE D'USAGE	CLASSE D'USAGE					
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale					
	h2 : Bi et trifamiliale					
	h3 : Multifamiliale					
	h4 : Maison mobile					
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service					
	c2 : Commerce artériel léger					
	c3 : Commerce artériel lourd					
	c4 : Commerce de récréation					
	c5 : Services pétroliers					
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères					
	i2 : Industrie à incidences modérées					
	i3 : Industrie à incidences élevées					
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative					
	p2 : Récréation					
	p3 : Conservation					
	p4 : Conservation intégrale					
	p5 : Utilité publique					
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole					
	a2 : Agricole D-A					
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé					
	Autorisé					
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage				
		Mètre				
	Hauteur minimale	Étage				
		Mètre				
	Marge de recul avant (m) (min.)					
	Marges de recul latérales (m) (min.)					
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)					
	Marge de recul arrière (m) (min.)					
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage				
		2 étages et +				
	Largeur du bâtiment (m) (min)					
	Rapport espace bâti / terrain <b>(min/max)</b>					
	Rapport plancher / terrain					
<b>Structure</b>	Isolée					
	Jumelée					
	Contiguë					
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain					
	Secteur d'inondation 0-20 ans					
	Secteur d'inondation 20-100 ans					
	PAE					
	PIIA					
<b>NOTE</b>						
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6					
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes						
APPELLATION DE ZONE						
NORMES DE LOTISSEMENT						
Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	<b>N-1</b>					
Profondeur de terrain (m) (min.)	<b>N-1</b>					
Frontage (m) (min.)	<b>N-1</b>					
<b>NOTE</b>						
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :					
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes						

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
Grille des usages et normes

APPELLATION DE ZONE						
GROUPE D'USAGE	CLASSE D'USAGE					
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale					
	h2 : Bi et trifamiliale					
	h3 : Multifamiliale					
	h4 : Maison mobile					
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service					
	c2 : Commerce artériel léger					
	c3 : Commerce artériel lourd					
	c4 : Commerce de récréation					
	c5 : Services pétroliers					
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères					
	i2 : Industrie à incidences modérées					
	i3 : Industrie à incidences élevées					
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative					
	p2 : Récréation					
	p3 : Conservation					
	p4 : Conservation intégrale					
	p5 : Utilité publique					
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole					
	a2 : Agricole D-A					
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé					
	Autorisé					
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage				
		Mètre				
	Hauteur minimale	Étage				
		Mètre				
	Marge de recul avant (m) (min.)					
	Marges de recul latérales (m) (min.)					
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)					
	Marge de recul arrière (m) (min.)					
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage				
		2 étages et +				
	Largeur du bâtiment (m) (min)					
	Rapport espace bâti / terrain <b>(min/max)</b>					
	Rapport plancher / terrain					
<b>Structure</b>	Isolée					
	Jumelée					
	Contiguë					
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain					
	Secteur d'inondation 0-20 ans					
	Secteur d'inondation 20-100 ans					
	PAE					
	PIIA					
<b>NOTE</b>						
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6					
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes						
APPELLATION DE ZONE						
NORMES DE LOTISSEMENT						
Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	<b>N-1</b>					
Profondeur de terrain (m) (min.)	<b>N-1</b>					
Frontage (m) (min.)	<b>N-1</b>					
<b>NOTE</b>						
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :					
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes						

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
Grille des usages et normes

APPELLATION DE ZONE						
GROUPE D'USAGE	CLASSE D'USAGE					
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale					
	h2 : Bi et trifamiliale					
	h3 : Multifamiliale					
	h4 : Maison mobile					
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service					
	c2 : Commerce artériel léger					
	c3 : Commerce artériel lourd					
	c4 : Commerce de récréation					
	c5 : Services pétroliers					
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères					
	i2 : Industrie à incidences modérées					
	i3 : Industrie à incidences élevées					
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative					
	p2 : Récréation					
	p3 : Conservation					
	p4 : Conservation intégrale					
	p5 : Utilité publique					
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole					
	a2 : Agricole D-A					
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé					
	Autorisé					
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage				
		Mètre				
	Hauteur minimale	Étage				
		Mètre				
	Marge de recul avant (m) (min.)					
	Marges de recul latérales (m) (min.)					
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)					
	Marge de recul arrière (m) (min.)					
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage				
		2 étages et +				
	Largeur du bâtiment (m) (min)					
	Rapport espace bâti / terrain <b>(min/max)</b>					
Rapport plancher / terrain						
<b>Structure</b>	Isolée					
	Jumelée					
	Contiguë					
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain					
	Secteur d'inondation 0-20 ans					
	Secteur d'inondation 20-100 ans					
	PAE					
	PIIA					
<b>NOTE</b>						
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6					
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes						
APPELLATION DE ZONE						
NORMES DE LOTISSEMENT						
Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	<b>N-1</b>					
Profondeur de terrain (m) (min.)	<b>N-1</b>					
Frontage (m) (min.)	<b>N-1</b>					
<b>NOTE</b>						
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :					
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes						

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
Grille des usages et normes

APPELLATION DE ZONE						
GROUPE D'USAGE	CLASSE D'USAGE					
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale					
	h2 : Bi et trifamiliale					
	h3 : Multifamiliale					
	h4 : Maison mobile					
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service					
	c2 : Commerce artériel léger					
	c3 : Commerce artériel lourd					
	c4 : Commerce de récréation					
	c5 : Services pétroliers					
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères					
	i2 : Industrie à incidences modérées					
	i3 : Industrie à incidences élevées					
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative					
	p2 : Récréation					
	p3 : Conservation					
	p4 : Conservation intégrale					
	p5 : Utilité publique					
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole					
	a2 : Agricole D-A					
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé					
	Autorisé					
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage				
		Mètre				
	Hauteur minimale	Étage				
		Mètre				
	Marge de recul avant (m) (min.)					
	Marges de recul latérales (m) (min.)					
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)					
	Marge de recul arrière (m) (min.)					
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage				
		2 étages et +				
	Largeur du bâtiment (m) (min)					
	Rapport espace bâti / terrain <b>(min/max)</b>					
Rapport plancher / terrain						
<b>Structure</b>	Isolée					
	Jumelée					
	Contiguë					
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain					
	Secteur d'inondation 0-20 ans					
	Secteur d'inondation 20-100 ans					
	PAE					
	PIIA					
<b>NOTE</b>						
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6					
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes						
APPELLATION DE ZONE						
NORMES DE LOTISSEMENT						
Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	<b>N-1</b>					
Profondeur de terrain (m) (min.)	<b>N-1</b>					
Frontage (m) (min.)	<b>N-1</b>					
<b>NOTE</b>						
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :					
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes						



**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
**Grille des usages et normes**

APPELLATION DE ZONE		CLASSE D'USAGE			
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale				
	h2 : Bi et trifamiliale				
	h3 : Multifamiliale				
	h4 : Maison mobile				
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service				
	c2 : Commerce artériel léger				
	c3 : Commerce artériel lourd				
	c4 : Commerce de récréation				
	c5 : Services pétroliers				
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères				
	i2 : Industrie à incidences modérées				
	i3 : Industrie à incidences élevées				
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative				
	p2 : Récréation				
	p3 : Conservation				
	p4 : Conservation intégrale				
	p5 : Utilité publique				
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole				
	a2 : Agricole D-A				
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé				
	Autorisé				
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage			
		Mètre			
	Hauteur minimale	Étage			
		Mètre			
	Marge de recul avant (m) (min.)				
	Marges de recul latérales (m) (min.)				
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)				
	Marge de recul arrière (m) (min.)				
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage			
		2 étages et +			
	Largeur du bâtiment (m) (min)				
	Rapport espace bâti / terrain <b>(min/max)</b>				
	Rapport plancher / terrain				
Structure	Isolée				
	Jumelée				
	Contiguë				
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain				
	Secteur d'inondation 0-20 ans				
	Secteur d'inondation 20-100 ans				
	PAE				
	PIIA				
<b>NOTE</b>					
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6				
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes					
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	APPELLATION DE ZONE				
	NORMES DE LOTISSEMENT				
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	<b>N-1</b>			
	Profondeur de terrain (m) (min.)	<b>N-1</b>			
	Frontage (m) (min.)	<b>N-1</b>			
	<b>NOTE</b>				
	<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :			
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes					