

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
**Grille des usages et normes**

APPELLATION DE ZONE		P-101	H-102	H-103	H-104	H-105	P-106	H-107	
<b>GROUPE D'USAGE</b>	<b>CLASSE D'USAGE</b>								
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale		I	I	I	I		I	
	h2 : Bi et trifamiliale								
	h3 : Multifamiliale								
	h4 : Maison mobile								
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service								
	c2 : Commerce artériel léger								
	c3 : Commerce artériel lourd								
	c4 : Commerce de récréation								
	c5 : Services pétroliers								
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères								
	i2 : Industrie à incidences modérées								
	i3 : Industrie à incidences élevées								
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative						I		
	p2 : Récréation								
	p3 : Conservation								
	p4 : Conservation intégrale	I							
	p5 : Utilité publique						I		
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole								
	a2 : Agricole D-A								
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé								
	Autorisé								
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage		2	2	2	2	2	2
		Mètre		10	10	10	10	10	10
	Hauteur minimale	Étage		1	1	1	1	1	1
		Mètre		6	6	6	6	6	6
	Marge de recul avant (m) (min.)			7,50	9	7,50	7,50	7,50	7,50
	Marges de recul latérales (m) (min.)			3	3	3	3	4	3
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)			6	5	4,50	4,50	8	5
	Marge de recul arrière (m) (min.)			9	9	9	9	9	9
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage		100	95	89	89		89
		2 étages et +		82	80	80	80		80
	Largeur du bâtiment (m) (min)			8	8	8	8		8
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)			0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25		0 / 0,25
	Rapport plancher / terrain			0,40	0,40	0,40	0,40		0,40
Structure	Isolée		I	I	I	I	I	I	
	Jumelée								
	Contiguë								
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain								
	Secteur d'inondation 0-20 ans		I	I					
	Secteur d'inondation 20-100 ans		I	I					
	PAE								
	PIA								
<b>NOTE</b>									
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6								
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	<b>APPELLATION DE ZONE</b>		<b>P-101</b>	<b>H-102</b>	<b>H-103</b>	<b>H-104</b>	<b>H-105</b>	<b>P-106</b>	<b>H-107</b>
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>								
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	<b>N-1</b>		930	1 125	555	555		486
	Profondeur de terrain (m) (min.)	<b>N-1</b>		36	38	27	27		27
	Frontage (m) (min.)	<b>N-1</b>		24	25	18	18		18
	<b>NOTE</b>								
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :								
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
Grille des usages et normes

APPELLATION DE ZONE		H-108	C-109	H-110	H-111	C-112	P-112	H-113	
<b>GROUPE D'USAGE</b>	<b>CLASSE D'USAGE</b>					abrogé			
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale	I		I	I			I	
	h2 : Bi et trifamiliale								
	h3 : Multifamiliale								
	h4 : Maison mobile								
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service					I			
	c2 : Commerce artériel léger								
	c3 : Commerce artériel lourd								
	c4 : Commerce de récréation		I						
	c5 : Services pétroliers								
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères								
	i2 : Industrie à incidences modérées								
	i3 : Industrie à incidences élevées								
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative						I		
	p2 : Récréation								
	p3 : Conservation								
	p4 : Conservation intégrale								
	p5 : Utilité publique								
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole								
	a2 : Agricole D-A								
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé								
	Autorisé					N-1			
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage	2	2	2	2	2	2	
		Mètre	10	10	10	12	10	10	
	Hauteur minimale	Étage	1	1	1	2	1	1	
		Mètre	6	6	6	8	6	6	
	Marge de recul avant (m) (min.)	7,50	15	7,50	7,50	15	15	7,50	
	Marges de recul latérales (m) (min.)	3	3	3	3	7,50	7,50	3	
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)	4,50	6	6	6	15	15	6	
	Marge de recul arrière (m) (min.)	9	9	9	9	9	9	9	
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage	89		89		200	200	95
		2 étages et +	80		80	82	200	200	80
	Largeur du bâtiment (m) (min)	8		8	8	10	10	8	
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)	0 / 0,25	0 / 0,20	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,30	0/0,30	0 / 0,20	
	Rapport plancher / terrain	0,40	0,40	0,40	0,40	0,50	0,50	0,40	
Structure	Isolée	I	I	I	I	I	I	I	
	Jumelée								
	Contiguë								
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain								
	Secteur d'inondation 0-20 ans		I		I			I	
	Secteur d'inondation 20-100 ans		I		I			I	
	PAE								
	PIA					I	I		
<b>NOTE</b>				N-14	N-14	N-14			
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6					437-12,437-15	437-15		
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	<b>APPELLATION DE ZONE</b>	<b>H-108</b>	<b>C-109</b>	<b>H-110</b>	<b>H-111</b>	<b>C-112</b>	<b>P-112</b>	<b>H-113</b>	
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>								
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	<b>N-1</b>	555	1 800	1 000	930	2 100	2100	1 125
	Profondeur de terrain (m) (min.)	<b>N-1</b>	27	60	45	36	40	40	34
	Frontage (m) (min.)	<b>N-1</b>	18	30	24	24	40	40	25
	<b>NOTE</b>								
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :					437-12,437-15	437-15		
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
**Grille des usages et normes**

APPELLATION DE ZONE		H-114	H-115	H-116	H-117	H-118	P-119	H-120	
<b>GROUPE D'USAGE</b>	<b>CLASSE D'USAGE</b>								
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale	I	I	I	I	I		I	
	h2 : Bi et trifamiliale								
	h3 : Multifamiliale								
	h4 : Maison mobile								
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service								
	c2 : Commerce artériel léger								
	c3 : Commerce artériel lourd								
	c4 : Commerce de récréation								
	c5 : Services pétroliers								
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères								
	i2 : Industrie à incidences modérées								
	i3 : Industrie à incidences élevées								
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative						I		
	p2 : Récréation						I		
	p3 : Conservation								
	p4 : Conservation intégrale								
	p5 : Utilité publique								
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole								
	a2 : Agricole D-A								
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé								
	Autorisé								
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage	2	2	2	2	2	2	
		Mètre	10	10	10	10	10	12	10
	Hauteur minimale	Étage	1	1	1	1	1	1	1
		Mètre	6	6	6	6	6	6	6
	Marge de recul avant (m) (min.)		7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	8	7,50
	Marges de recul latérales (m) (min.)		3	3	3	3	3	3	3
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)		6	6	6	6	6	6	6
	Marge de recul arrière (m) (min.)		9	9	9	9	9	10	9
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage	89	89	89	89	89		89
		2 étages et +	80	80	80	80	80		82
	Largeur du bâtiment (m) (min)		8	8	8	8	8		8
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)		0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,40	0 / 0,20
	Rapport plancher / terrain		0,40	0,40	0,40	0,40	0,40		0,40
Structure	Isolée	I	I	I	I	I	I	I	
	Jumelée								
	Contiguë								
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain								
	Secteur d'inondation 0-20 ans	I						I	
	Secteur d'inondation 20-100 ans	I		I	I			I	
	PAE								
	PIA								
<b>NOTE</b>								N-14	
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6							437-23 a.8	
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	<b>APPELLATION DE ZONE</b>	<b>H-114</b>	<b>H-115</b>	<b>H-116</b>	<b>H-117</b>	<b>H-118</b>	<b>P-119</b>	<b>H-120</b>	
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>								
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	<b>N-1</b>	630	630	630	630	630	925	1 394
	Profondeur de terrain (m) (min.)	<b>N-1</b>	20	30	30	30	30	30	44
	Frontage (m) (min.)	<b>N-1</b>	21	21	21	21	21	22	24
	<b>NOTE</b>								
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :								
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
**Grille des usages et normes**

APPELLATION DE ZONE		H-121	P-122	H-123	H-124	A-125	C-126	A-127	
<b>GROUPE D'USAGE</b>	<b>CLASSE D'USAGE</b>								
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale	I		I	I				
	h2 : Bi et trifamiliale								
	h3 : Multifamiliale								
	h4 : Maison mobile								
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service								
	c2 : Commerce artériel léger								
	c3 : Commerce artériel lourd						I		
	c4 : Commerce de récréation								
	c5 : Services pétroliers								
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères								
	i2 : Industrie à incidences modérées								
	i3 : Industrie à incidences élevées								
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative		I				I		
	p2 : Récréation		I						
	p3 : Conservation								
	p4 : Conservation intégrale								
	p5 : Utilité publique						I		
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole					I			
	a2 : Agricole D-A							I	
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé						N-4		
	Autorisé								
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage	2	2	2	2	2	2	
		Mètre	10	10	12	10	10	10	
	Hauteur minimale	Étage	1	1	1	1	1	1	1
		Mètre	6	6	6	6	6	6	6
	Marge de recul avant (m) (min.)	7,50	10	7,50	7,50	8	15	8	
	Marges de recul latérales (m) (min.)	3	4	3	3	3	3	3	
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)	5	8	6	6	6	6	6	
	Marge de recul arrière (m) (min.)	9	10	9	9	9	9	9	
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage	89		112	89	112	120	112
		2 étages et +	80		82	80	80	120	80
	Largeur du bâtiment (m) (min)	8		8	8	9	10	9	
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)	0 / 0,25		0 / 0,30	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,20	0 / 0,25	
	Rapport plancher / terrain	0,40		0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	
Structure	Isolée	I	I	I	I	I	I	I	
	Jumelée								
	Contiguë								
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain			I		I			
	Secteur d'inondation 0-20 ans				I	I	I	I	
	Secteur d'inondation 20-100 ans	I			I	I	I	I	
	PAE								
	PIA								
<b>NOTE</b>				N-14					
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6			437-57					
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	<b>APPELLATION DE ZONE</b>		H-121	P-122	H-123	H-124	A-125	C-126	A-127
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>								
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	N-1	555		930	630	1 375	1 800	1 375
	Profondeur de terrain (m) (min.)	N-1	28		36	30	55	60	55
	Frontage (m) (min.)	N-1	17		24	21	25	30	25
	<b>NOTE</b>								
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :								
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
**Grille des usages et normes**

APPELLATION DE ZONE		H-128	H-128	H-129	H-130	H-131	H-132	H-133	
<b>GROUPE D'USAGE</b>	<b>CLASSE D'USAGE</b>								
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale	I	I		I	I	I	I	
	h2 : Bi et trifamiliale								
	h3 : Multifamiliale								
	h4 : Maison mobile			I					
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service								
	c2 : Commerce artériel léger								
	c3 : Commerce artériel lourd								
	c4 : Commerce de récréation								
	c5 : Services pétroliers								
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères								
	i2 : Industrie à incidences modérées								
	i3 : Industrie à incidences élevées								
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative								
	p2 : Récréation								
	p3 : Conservation								
	p4 : Conservation intégrale								
	p5 : Utilité publique								
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole								
	a2 : Agricole D-A								
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé								
	Autorisé								
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage	2	2	1	2	2	2	2
		Mètre	10	10		10	12	10	12
	Hauteur minimale	Étage	1	2	1	1	1	1	1
		Mètre	6	8		6	8	6	8
	Marge de recul avant (m) (min.)		8	5,5	3	7,50	10	7,50	10
	Marges de recul latérales (m) (min.)		3		3	3	3	3	3
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)		6	2	6	6	6	5	6
	Marge de recul arrière (m) (min.)		9	7	3	9	9	9	9
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage	112		50	95	120	89	120
		2 étages et +	80	75		80	95	70	95
	Largeur du bâtiment (m) (min)		9	6,5		8	8	8	8
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)		0 / 0,20	0 / 0,50	0 / 0,20	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25
	Rapport plancher / terrain		0,40	0,80	0,25	0,40	0,40	0,40	0,40
Structure	Isolée	I		I	I	I	I	I	
	Jumelée		I						
	Contiguë		I						
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain								
	Secteur d'inondation 0-20 ans	I	I	I	I	I	I	I	
	Secteur d'inondation 20-100 ans	I	I	I	I	I	I	I	
	PAE								
	PIIA		I						
<b>NOTE</b>		N-5, -19	N-5, -19, -19.1	N-12		N-11, N-14		N-11, -14	
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6	437-55	437-55						
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									
<b>APPELLATION DE ZONE</b>		<b>H-128</b>	<b>H-128</b>	<b>H-129</b>	<b>H-130</b>	<b>H-131</b>	<b>H-132</b>	<b>H-133</b>	
<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>									
Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	<b>N-1</b>	1440	150	555	750	1200	510	1200	
Profondeur de terrain (m) (min.)	<b>N-1</b>	60	25	27	30	40	30	40	
Frontage (m) (min.)	<b>N-1</b>	24	6,5	18	25	30	17	30	
<b>NOTE</b>		N-5, -19	N-5, -19, -19.1						
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :	437-55	437-55						
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
**Grille des usages et normes**

APPELLATION DE ZONE		H-134	H-135	H-136	C-137	A-138	H-139	H-140	
<b>GROUPE D'USAGE</b>	<b>CLASSE D'USAGE</b>								
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale	I	I	I	I		I		
	h2 : Bi et trifamiliale								
	h3 : Multifamiliale							I	
	h4 : Maison mobile								
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service								
	c2 : Commerce artériel léger								
	c3 : Commerce artériel lourd								
	c4 : Commerce de récréation				I				
	c5 : Services pétroliers								
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères								
	i2 : Industrie à incidences modérées								
	i3 : Industrie à incidences élevées								
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative								
	p2 : Récréation								
	p3 : Conservation								
	p4 : Conservation intégrale								
	p5 : Utilité publique								
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole								
	a2 : Agricole D-A					I			
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé								
	Autorisé				N-2				
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage	2	2	2	2	2	2	
		Mètre	10	10	10	10	10	12	12
	Hauteur minimale	Étage	1	1	1	1	1	1	1
		Mètre	6	6	6	6	6	6	8
	Marge de recul avant (m) (min.)		7,50	10	8	8	8	7,50	8
	Marges de recul latérales (m) (min.)		3	3	3	3	3	3	7
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)		4,5	4,5	5	6	6	6	8
	Marge de recul arrière (m) (min.)		9	10	10	10	9	9	9
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage	89	112	95	112	112	144	200
		2 étages et +	80	80	80	80	80	95	200
	Largeur du bâtiment (m) (min)		8	9	8	9	9	8	10
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)		0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,30
	Rapport plancher / terrain		0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,60
Structure	Isolée	I	I	I	I	I	I	I	
	Jumelée								
	Contiguë								
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain								
	Secteur d'inondation 0-20 ans	I	I	I	I	I			
	Secteur d'inondation 20-100 ans	I	I	I	I	I			
	PAE								
	PIA				I	I			
<b>NOTE</b>					N-18	N-18	N-14	N-14	
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6				437-25	437-25 a.5	437-24 a.11	437-1,437-3	
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	<b>APPELLATION DE ZONE</b>	<b>H-134</b>	<b>H-135</b>	<b>H-136</b>	<b>C-137</b>	<b>A-138</b>	<b>H-139</b>	<b>H-140</b>	
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>								
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	<b>N-1</b>	576	675	1 125	900	1 375	930	2800
	Profondeur de terrain (m) (min.)	<b>N-1</b>	32	45	45	45	55	36	70
	Frontage (m) (min.)	<b>N-1</b>	18	15	25	20	25	24	40
	<b>NOTE</b>								
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :								
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
**Grille des usages et normes**

APPELLATION DE ZONE		A-141	A-142	A-143	P-144	H-145	H-146	H-147
<b>GROUPE D'USAGE</b>	<b>CLASSE D'USAGE</b>							
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale					I	I	I
	h2 : Bi et trifamiliale							
	h3 : Multifamiliale							
	h4 : Maison mobile							
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service							
	c2 : Commerce artériel léger							
	c3 : Commerce artériel lourd							
	c4 : Commerce de récréation							
	c5 : Services pétroliers							
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères							
	i2 : Industrie à incidences modérées							
	i3 : Industrie à incidences élevées							
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative							
	p2 : Récréation							
	p3 : Conservation							
	p4 : Conservation intégrale				I			
	p5 : Utilité publique							
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole							
	a2 : Agricole D-A	I	I	I				
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé							
	Autorisé							
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage	2	2	2	2	2	2
		Mètre	10	10	10	12	12	10
	Hauteur minimale	Étage	1	1	1	1	1	1
		Mètre	6	6	6	6	6	6
	Marge de recul avant (m) (min.)	6	6	6	7,50	7,50	7,5	
	Marges de recul latérales (m) (min.)	2	2	2	3	3		
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)	5	5	5	6	5	3	
	Marge de recul arrière (m) (min.)	7,50	7,50	7,50	9	9	9	
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage	80	80	80	112	95	89
		2 étages et +	70	70	70	82	80	80
	Largeur du bâtiment (m) (min)	7	7	7	8	8	8	
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)	0 / 0,30	0 / 0,30	0 / 0,30	0 / 0,30	0 / 0,25	0 / 0,30	
	Rapport plancher / terrain	0,50	0,50	0,50	0,40	0,40	0,60	
Structure	Isolée	I	I	I	I	I		
	Jumelée						I	
	Contiguë							
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain							
	Secteur d'inondation 0-20 ans							
	Secteur d'inondation 20-100 ans	I						
	PAE							
	PIIA	I	I					
<b>NOTE</b>					N-14	N-14		
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6	437-28	437-28	437-28	437-42	437-42,57	437-42	437-50
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes								
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	<b>APPELLATION DE ZONE</b>	<b>A-141</b>	<b>A-142</b>	<b>A-143</b>	<b>P-144</b>	<b>H-145</b>	<b>H-146</b>	<b>H-147</b>
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>							
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	<b>N-1</b>	630	630	630	930	730	300
	Profondeur de terrain (m) (min.)	<b>N-1</b>	30	30	30	36	34	30
	Frontage (m) (min.)	<b>N-1</b>	20	20	20	24	18	10
	<b>NOTE</b>							
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :	437-28	437-28	437-28	437-42	437-42	437-42	437-50
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes								

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
Grille des usages et normes

APPELLATION DE ZONE		H-147	A-201	A-202	H-203	P-204	H-205	H-206	
<b>GROUPE D'USAGE</b>	<b>CLASSE D'USAGE</b>								
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale	I			I		I	I	
	h2 : Bi et trifamiliale								
	h3 : Multifamiliale								
	h4 : Maison mobile								
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service								
	c2 : Commerce artériel léger								
	c3 : Commerce artériel lourd								
	c4 : Commerce de récréation								
	c5 : Services pétroliers								
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères								
	i2 : Industrie à incidences modérées								
	i3 : Industrie à incidences élevées								
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative					I			
	p2 : Récréation								
	p3 : Conservation								
	p4 : Conservation intégrale								
	p5 : Utilité publique					I			
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole		I						
	a2 : Agricole D-A			I					
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé					supprimé			
	Autorisé								
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage	2	2	2	2	2	2	
		Mètre	10	10	10	10	10	10	
	Hauteur minimale	Étage	1	1	1	1	1	1	
		Mètre	6	6	6	6	6	6	
	Marge de recul avant (m) (min.)	7,5	8	8	8		7,50	8	
	Marges de recul latérales (m) (min.)	3	3	3	3		3	3	
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)	4,5	6	6	6		6	6	
	Marge de recul arrière (m) (min.)	9	9	9	10		9	10	
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage	89	112	112	112		112	112
		2 étages et +	80	80	80	80		80	80
	Largeur du bâtiment (m) (min)	8	9	9	9		8	9	
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)	0 / 0,25	0 / 0,10	0 / 0,25	0 / 0,25			0 / 0,30	0 / 0,25
	Rapport plancher / terrain	0,40	0,20	0,40	0,40			0,50	0,40
Structure	Isolée	I	I	I	I		I	I	
	Jumelée								
	Contiguë								
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain		I		I				
	Secteur d'inondation 0-20 ans				I			I	
	Secteur d'inondation 20-100 ans				I			I	
	PAE								
	PIIA								
<b>NOTE</b>		N-14							
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6	437-50				437-17			
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	<b>APPELLATION DE ZONE</b>	<b>H-147</b>	<b>A-201</b>	<b>A-202</b>	<b>H-203</b>	<b>P-204</b>	<b>H-205</b>	<b>H-206</b>	
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>								
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	<b>N-1</b>	555	1 375	1 375	900		930	900
	Profondeur de terrain (m) (min.)	<b>N-1</b>	27	55	55	45		36	45
	Frontage (m) (min.)	<b>N-1</b>	18	25	25	24		24	24
	<b>NOTE</b>								
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :	437-50							
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
**Grille des usages et normes**

APPELLATION DE ZONE		H-207	H-208	H-209	H-209	H-210	C-211	H-212	
<b>GROUPE D'USAGE</b>	<b>CLASSE D'USAGE</b>								
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale	I	I	I	I	I		I	
	h2 : Bi et trifamiliale								
	h3 : Multifamiliale								
	h4 : Maison mobile								
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service						I		
	c2 : Commerce artériel léger								
	c3 : Commerce artériel lourd								
	c4 : Commerce de récréation								
	c5 : Services pétroliers						I		
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères								
	i2 : Industrie à incidences modérées								
	i3 : Industrie à incidences élevées								
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative								
	p2 : Récréation								
	p3 : Conservation								
	p4 : Conservation intégrale								
	p5 : Utilité publique								
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole								
	a2 : Agricole D-A								
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé								
	Autorisé								
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage	1	2	1	2	2	2	2
		Mètre	10	10	8	10	10	10	10
	Hauteur minimale	Étage	1	1	1	2	1	1	1
		Mètre	8	6	6	8	6	6	6
	Marge de recul avant (m) (min.)		5	7,50	7,50	7,50	12	15	7,50
	Marges de recul latérales (m) (min.)		2	3	3	6	3	6	3
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)		4	4,50	4,50	12	6	12	6
	Marge de recul arrière (m) (min.)		7	7,50	9	9	9	9	9
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage	112	95	95		95	300	95
		2 étages et +		80		80	80	300	80
	Largeur du bâtiment (m) (min)		8	8	8	8	8	18	8
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)		0 / 0,35	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25		0 / 0,25
	Rapport plancher / terrain		0,35	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Structure	Isolée	I	I	I	I	I	I	I	
	Jumelée								
	Contiguë								
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain								
	Secteur d'inondation 0-20 ans			I	I				
	Secteur d'inondation 20-100 ans			I	I				
	PAE								
	PIA								
<b>NOTE</b>		N-14		N-14		N-11			
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6	437-8,437-12, 437-34				437-19 a.4	437-33 a.4, 437-42		
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	<b>APPELLATION DE ZONE</b>	<b>H-207</b>	<b>H-208</b>	<b>H-209</b>	<b>H-209</b>	<b>H-210</b>	<b>C-211</b>	<b>H-212</b>	
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>								
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	<b>N-1</b>	555	555	555	700	1800	3 000	930
	Profondeur de terrain (m) (min.)	<b>N-1</b>	27	27	30	35	70	60	38
	Frontage (m) (min.)	<b>N-1</b>	16	18	18	20	25	50	24
	<b>NOTE</b>								
	<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :	437-34				437-19 a.4		
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
**Grille des usages et normes**

APPELLATION DE ZONE		P-213	H-214	H-215	H-216	H-217	C-218	H-219	
<b>GROUPE D'USAGE</b>	<b>CLASSE D'USAGE</b>								
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale		I	I	I	I		I	
	h2 : Bi et trifamiliale								
	h3 : Multifamiliale								
	h4 : Maison mobile								
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service								
	c2 : Commerce artériel léger								
	c3 : Commerce artériel lourd						I		
	c4 : Commerce de récréation								
	c5 : Services pétroliers								
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères								
	i2 : Industrie à incidences modérées								
	i3 : Industrie à incidences élevées								
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative								
	p2 : Récréation	I							
	p3 : Conservation								
	p4 : Conservation intégrale								
	p5 : Utilité publique	I							
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole								
	a2 : Agricole D-A								
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé	N-4							
	Autorisé						N-6		
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage	2	2	2	2	2	2	
		Mètre		10	12	10	10	10	12
	Hauteur minimale	Étage	1	1	1	1	1	1	2
		Mètre		6	6	6	6	6	9
	Marge de recul avant (m) (min.)		8	9	10	7,50	7,50	15	7,50
	Marges de recul latérales (m) (min.)		4	3	3	3	3	7,5	3
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)		6	6	6	6	6	15	6
	Marge de recul arrière (m) (min.)		9	9	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage		110	144	95	95		
		2 étages et +		80	120	80	80		120
	Largeur du bâtiment (m) (min)			8	10	8	8		10
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)			0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,30	0 / 0,30		0 / 0,30
	Rapport plancher / terrain			0,40	0,40	0,50	0,50		0,50
Structure	Isolée	I	I	I	I	I	I	I	
	Jumelée								
	Contiguë								
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain		I						
	Secteur d'inondation 0-20 ans		I	I			I		
	Secteur d'inondation 20-100 ans		I	I			I		
	PAE								
	PIIA								
<b>NOTE</b>				N-3, -14				N-14	
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6			437-22, 437-2	437-28				
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	<b>APPELLATION DE ZONE</b>	<b>P-213</b>	<b>H-214</b>	<b>H-215</b>	<b>H-216</b>	<b>H-217</b>	<b>C-218</b>	<b>H-219</b>	
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>								
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	N-1	930	1800	720	630		630	
	Profondeur de terrain (m) (min.)	N-1	38	60	30	30		30	
	Frontage (m) (min.)	N-1	24	30	24	21		21	
	<b>NOTE</b>								
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :				437-28				
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
Grille des usages et normes

APPELLATION DE ZONE		H-220	H-221	H-222	H-223	H-224	H-225	H-226	
<b>GROUPE D'USAGE</b>	<b>CLASSE D'USAGE</b>								
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale	I	I	I		I	I	I	
	h2 : Bi et trifamiliale								
	h3 : Multifamiliale				I				
	h4 : Maison mobile								
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service								
	c2 : Commerce artériel léger								
	c3 : Commerce artériel lourd								
	c4 : Commerce de récréation								
	c5 : Services pétroliers								
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères								
	i2 : Industrie à incidences modérées								
	i3 : Industrie à incidences élevées								
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative								
	p2 : Récréation								
	p3 : Conservation								
	p4 : Conservation intégrale								
	p5 : Utilité publique								
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole								
	a2 : Agricole D-A								
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé								
	Autorisé								
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage	2	2	2	2	2	2	
		Mètre	12	12	12	12	10	10	10
	Hauteur minimale	Étage	2	2	2	2	1	1	1
		Mètre	9	9	9	9	6	6	6
	Marge de recul avant (m) (min.)		7,50	7,50	7,50	7,50	10	7,50	7,50
	Marges de recul latérales (m) (min.)		3	3	3	3	3	3	3
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)		6	6	6	6	5	6	6
	Marge de recul arrière (m) (min.)		7,50	7,50	7,50	9	7,50	9	9
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage					95	95	95
		2 étages et +	120	120	82	120	80	80	80
	Largeur du bâtiment (m) (min)		10	10	8	8	8	8	8
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)		0 / 0,30	0 / 0,30	0 / 0,30	0 / 0,10	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25
	Rapport plancher / terrain		0,50	0,50	0,50	0,20	0,40	0,40	0,40
Structure	Isolée	I	I	I	I	I	I	I	
	Jumelée				I				
	Contiguë				I				
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain								
	Secteur d'inondation 0-20 ans	I	I	I		I	I	I	
	Secteur d'inondation 20-100 ans	I	I	I		I	I	I	
	PAE								
	PIIA								
<b>NOTE</b>		N-14	N-14	N-14					
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6					437-22 a.14			
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	<b>APPELLATION DE ZONE</b>	<b>H-220</b>	<b>H-221</b>	<b>H-222</b>	<b>H-223</b>	<b>H-224</b>	<b>H-225</b>	<b>H-226</b>	
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>								
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	<b>N-1</b>	630	630	630	3 000	750	600	3 000
	Profondeur de terrain (m) (min.)	<b>N-1</b>	30	30	30	60	30	30	60
	Frontage (m) (min.)	<b>N-1</b>	21	21	21	50	25	20	50
	<b>NOTE</b>								
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :								
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
**Grille des usages et normes**

APPELLATION DE ZONE		P-227	P-228	P-229	A-301	A-302	H-303	H-304	
<b>GROUPE D'USAGE</b>	<b>CLASSE D'USAGE</b>								
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale						I	I	
	h2 : Bi et trifamiliale								
	h3 : Multifamiliale								
	h4 : Maison mobile								
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service								
	c2 : Commerce artériel léger								
	c3 : Commerce artériel lourd								
	c4 : Commerce de récréation								
	c5 : Services pétroliers								
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères								
	i2 : Industrie à incidences modérées								
	i3 : Industrie à incidences élevées								
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative								
	p2 : Récréation								
	p3 : Conservation	I							
	p4 : Conservation intégrale		I	I					
	p5 : Utilité publique								
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole				I				
	a2 : Agricole D-A					I			
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé								
	Autorisé								
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage	2			2	2	2	2
		Mètre				10	10	12	10
	Hauteur minimale	Étage	1			1	1	2	1
		Mètre				6	6	10	6
	Marge de recul avant (m) (min.)		10			8	8	8	7,50
	Marges de recul latérales (m) (min.)		4			3	3	3	3
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)		8			6	6	6	6
	Marge de recul arrière (m) (min.)		10			9	9	9	9
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage				112	112		95
		2 étages et +				80	80	120	80
	Largeur du bâtiment (m) (min)					9	9	10	8
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)					0 / 0,10	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25
	Rapport plancher / terrain					0,20	0,40	0,40	0,40
Structure	Isolée	I			I	I	I	I	
	Jumelée								
	Contiguë								
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain				I	I	I	I	
	Secteur d'inondation 0-20 ans	I						I	
	Secteur d'inondation 20-100 ans	I						I	
	PAE								
	PIIA					I		I	
<b>NOTE</b>						N-18	N-14	N-18	
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6		437-19 a.6	437-19 a.6		437-25 a.5		437-25 a.5	
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	<b>APPELLATION DE ZONE</b>		P-227	P-228	P-229	A-301	A-302	H-303	H-304
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>								
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	N-1				1 375	1 375	1 858	770
	Profondeur de terrain (m) (min.)	N-1				55	55	60	35
	Frontage (m) (min.)	N-1				25	25	31	22
	<b>NOTE</b>								
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :		437-19 a.6	437-19 a.6					
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
**Grille des usages et normes**

APPELLATION DE ZONE		H-305	H-306	H-307	H-308	H-309	H-310	H-311	
<b>GROUPE D'USAGE</b>	<b>CLASSE D'USAGE</b>								
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale								
	h2 : Bi et trifamiliale								
	h3 : Multifamiliale								
	h4 : Maison mobile								
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service								
	c2 : Commerce artériel léger								
	c3 : Commerce artériel lourd								
	c4 : Commerce de récréation								
	c5 : Services pétroliers								
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères								
	i2 : Industrie à incidences modérées								
	i3 : Industrie à incidences élevées								
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative								
	p2 : Récréation								
	p3 : Conservation								
	p4 : Conservation intégrale								
	p5 : Utilité publique								
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole								
	a2 : Agricole D-A								
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé								
	Autorisé								
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage	2	2	2	2	2	2	
		Mètre	10	10	10	10	10	10	
	Hauteur minimale	Étage	1	1	1	1	1	1	
		Mètre	6	6	6	6	6	6	
	Marge de recul avant (m) (min.)		7,50	6	7,50	6	7,50	6	
	Marges de recul latérales (m) (min.)		3	3	3	3	3	2	
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)		5	5	5	4,50	5	5	
	Marge de recul arrière (m) (min.)		9	9	9	9	9	6	
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage	95	95	95	90	95	80	90
		2 étages et +	80	80	80	70	80	70	70
	Largeur du bâtiment (m) (min)		8	8	8	8	8	7,50	8
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)		0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,30	0 / 0,25
	Rapport plancher / terrain		0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,50	0,40
Structure	Isolée								
	Jumelée								
	Contiguë								
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain								
	Secteur d'inondation 0-20 ans								
	Secteur d'inondation 20-100 ans								
	PAE								
	PIA								
<b>NOTE</b>		N-18		N-18		N-18			
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6	437-25 a.5		437-25 a.5		437-25 a.5			
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	<b>APPELLATION DE ZONE</b>	<b>H-305</b>	<b>H-306</b>	<b>H-307</b>	<b>H-308</b>	<b>H-309</b>	<b>H-310</b>	<b>H-311</b>	
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>								
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	<b>N-1</b>	555	555	555	555	555	450	
	Profondeur de terrain (m) (min.)	<b>N-1</b>	27	27	30	27	30	25	
	Frontage (m) (min.)	<b>N-1</b>	18	18	18	18	18	18	
	<b>NOTE</b>								
	<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :							
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
**Grille des usages et normes**

APPELLATION DE ZONE		C-312	A-313	P-314	A-315	H-316	A-317	H-318	
<b>GROUPE D'USAGE</b>	<b>CLASSE D'USAGE</b>								
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale					I		I	
	h2 : Bi et trifamiliale								
	h3 : Multifamiliale								
	h4 : Maison mobile								
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service								
	c2 : Commerce artériel léger								
	c3 : Commerce artériel lourd								
	c4 : Commerce de récréation	I							
	c5 : Services pétroliers								
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères								
	i2 : Industrie à incidences modérées								
	i3 : Industrie à incidences élevées								
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative			I					
	p2 : Récréation			I					
	p3 : Conservation								
	p4 : Conservation intégrale								
	p5 : Utilité publique								
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole						I		
	a2 : Agricole D-A		I		I				
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé								
	Autorisé	N-6							
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage	2	2	2	2	2	2	
		Mètre	10	10	10	10	10	10	
	Hauteur minimale	Étage	1	1	1	1	1	1	
		Mètre	6	6	6	6	6	6	
	Marge de recul avant (m) (min.)	15	8	6	8	8	8	7,50	
	Marges de recul latérales (m) (min.)	7,50	3	3	3	3	3	3	
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)	15	4,50	6	6	6	6	6	
	Marge de recul arrière (m) (min.)	7,50	9	10	9	10	9	9	
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage		112	110	112	112	112	95
		2 étages et +		80	80	80	80	80	80
	Largeur du bâtiment (m) (min)		9	9	9	9	9	8	
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)			0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,10	0 / 0,25
	Rapport plancher / terrain			0,40	0,50	0,40	0,40	0,20	0,40
Structure	Isolée	I	I	I	I	I	I	I	
	Jumelée								
	Contiguë								
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain	I	I	I	I	I	I	I	
	Secteur d'inondation 0-20 ans			I		I			
	Secteur d'inondation 20-100 ans			I		I			
	PAE								
	PIA			I					
<b>NOTE</b>			N-18	N-20		N-18			
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6		437-25 a.5	437-48		437-25 a.5		437-8	
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	<b>APPELLATION DE ZONE</b>		<b>C-312</b>	<b>A-313</b>	<b>P-314</b>	<b>A-315</b>	<b>H-316</b>	<b>A-317</b>	<b>H-318</b>
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>								
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	<b>N-1</b>		810	925	1 375	900	1 375	540
	Profondeur de terrain (m) (min.)	<b>N-1</b>		45	30	55	45	55	30
	Frontage (m) (min.)	<b>N-1</b>		18	25	25	20	25	18
	<b>NOTE</b>								
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :								
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
**Grille des usages et normes**

APPELLATION DE ZONE		A-319	H-320	H-321	H-322	H-323	A-324	A-401	
<b>GROUPE D'USAGE</b>	<b>CLASSE D'USAGE</b>								
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale		I	I	I	I			
	h2 : Bi et trifamiliale								
	h3 : Multifamiliale								
	h4 : Maison mobile								
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service								
	c2 : Commerce artériel léger								
	c3 : Commerce artériel lourd								
	c4 : Commerce de récréation								
	c5 : Services pétroliers								
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères								
	i2 : Industrie à incidences modérées								
	i3 : Industrie à incidences élevées								
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative								
	p2 : Récréation								
	p3 : Conservation								
	p4 : Conservation intégrale								
	p5 : Utilité publique								
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole							I	
	a2 : Agricole D-A	I					I		
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé								
	Autorisé								
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage	2	2	2	2	2	2	
		Mètre	10	10	10	10	12	10	10
	Hauteur minimale	Étage	1	1	1	1	1	1	1
		Mètre	6	6	6	6	6	6	6
	Marge de recul avant (m) (min.)		8	8	7,50	7,5	7,5	17	8
	Marges de recul latérales (m) (min.)		3	3	2	3	3	3	3
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)		6	6	5	5	5	6	6
	Marge de recul arrière (m) (min.)		9	10	7,50	9	9	9	9
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage	112	112	90	95	144	112	112
		2 étages et +	80	80	80	80	95	80	80
	Largeur du bâtiment (m) (min)		9	9	8	8	8	9	9
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)		0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,30	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,10
	Rapport plancher / terrain		0,40	0,40	0,50	0,40	0,40	0,40	0,20
Structure	Isolée	I	I	I	I	I	I	I	
	Jumelée								
	Contiguë								
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain	I	I		I	I	I	I	
	Secteur d'inondation 0-20 ans		I					I	
	Secteur d'inondation 20-100 ans		I					I	
	PAE								
	PIA			I	I		I		
<b>NOTE</b>					N-18	N-14		N-14	
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6			437-28	437-48	437-48	437-53	437-2	
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	<b>APPELLATION DE ZONE</b>	<b>A-319</b>	<b>H-320</b>	<b>H-321</b>	<b>H-322</b>	<b>H-323</b>	<b>A-324</b>	<b>A-401</b>	
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>								
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	<b>N-1</b>	1 375	1125	630	555	555	1375	1 375
	Profondeur de terrain (m) (min.)	<b>N-1</b>	55	45	30	30	30	55	55
	Frontage (m) (min.)	<b>N-1</b>	25	25	21	18	18	25	25
	<b>NOTE</b>								
	<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :			437-28	437-48	437-48	437-53	
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
**Grille des usages et normes**

APPELLATION DE ZONE		A-402	C-403	C-404	C-405	C-406	I-407	H-408	
<b>GROUPE D'USAGE</b>	<b>CLASSE D'USAGE</b>								
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale							I	
	h2 : Bi et trifamiliale								
	h3 : Multifamiliale		I	I					
	h4 : Maison mobile								
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service		I	I		I			
	c2 : Commerce artériel léger				I	I			
	c3 : Commerce artériel lourd				I	I			
	c4 : Commerce de récréation								
	c5 : Services pétroliers								
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères				I				
	i2 : Industrie à incidences modérées						I		
	i3 : Industrie à incidences élevées						I		
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative		I	I					
	p2 : Récréation		I	I					
	p3 : Conservation								
	p4 : Conservation intégrale								
	p5 : Utilité publique				I				
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole								
	a2 : Agricole D-A	I							
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé		N-15	N-15	N-16	N-16			
	Autorisé		N-9	N-9			N-17		
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage	2	4	4	3	2	2	2
		Mètre	10	14	14	15	10	10	10
	Hauteur minimale	Étage	1	1	1	1	1	1	1
		Mètre	6	5	5	4	4	4	6
	Marge de recul avant (m) (min.)		8	9	9	9	10	9	7,50
	Marges de recul latérales (m) (min.)		3	4,50	4,50	4,50	4,50	4,5	3
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)		6	9	9	9	9	9	5
	Marge de recul arrière (m) (min.)		9	9	9	9	7,50	9	9
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage	112	180	180	180	180	180	88
		2 étages et +	80	180	180	180	180	180	70
	Largeur du bâtiment (m) (min)		9	10	10	10	10	10	8
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)		0 / 0,25	0,15 / 0,50	0,08 / 0,50	0,15 / 0,50	0,15 / 0,50	0,15 / 0,50	0 / 0,25
	Rapport plancher / terrain		0,40	0,80	0,80				0,40
Structure	Isolée	I	I	I	I	I	I	I	
	Jumelée		I	I	I	I	I		
	Contiguë		I	I	I	I	I		
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain	I							
	Secteur d'inondation 0-20 ans	I							
	Secteur d'inondation 20-100 ans	I							
	PAE								
	PIIA		I	I	I				
<b>NOTE</b>		N-18	N-8,-13,-14	N-8,-13,-14	N-8,-13	N-8,-13	N-8, 14		
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6	437-25 a.5			437-48				
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	<b>APPELLATION DE ZONE</b>	<b>A-402</b>	<b>C-403</b>	<b>C-404</b>		<b>C-406</b>	<b>I-407</b>	<b>A-408</b>	
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>								
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	<b>N-1</b>	1 375	1 200	1200	1200	1 200	1 200	555
	Profondeur de terrain (m) (min.)	<b>N-1</b>	55	40	40	40	40	40	30
	Frontage (m) (min.)	<b>N-1</b>	25	30	30	30	30	30	24
	<b>NOTE</b>			N-2	N-2	N-2	N-2	N-2	
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :								
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
**Grille des usages et normes**

APPELLATION DE ZONE		P-409	A-410		
<b>RÈGLEMENT DE ZONAGE</b> (art. 4.10)	<b>GROUPE D'USAGE</b>	<b>CLASSE D'USAGE</b>			
	<b>HABITATION</b> <b>H</b>	h1 : Unifamiliale			
		h2 : Bi et trifamiliale			
		h3 : Multifamiliale			
		h4 : Maison mobile			
	<b>COMMERCE</b> <b>C</b>	c1 : Vente au détail et service			
		c2 : Commerce artériel léger			
		c3 : Commerce artériel lourd			
		c4 : Commerce de récréation			
		c5 : Services pétroliers			
	<b>INDUSTRIE</b> <b>I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères			
		i2 : Industrie à incidences modérées			
		i3 : Industrie à incidences élevées			
	<b>COMMUNAUTAIRE</b> <b>P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative	I		
		p2 : Récréation			
		p3 : Conservation			
		p4 : Conservation intégrale			
		p5 : Utilité publique			
	<b>AGRICOLE</b> <b>A</b>	a1 : Agricole			
		a2 : Agricole D-A		I	
	<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé			
		Autorisé			
	<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage	2	2
			Mètre	10	10
Hauteur minimale		Étage	1	1	
		Mètre	6	6	
Marge de recul avant (m) (min.)			10	8	
Marges de recul latérales (m) (min.)			7,50	3	
Marges de recul latérales totales (m) (min.)			15	6	
Marge de recul arrière (m) (min.)			10	9	
Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)		1 étage		112	
		2 étages et +		80	
Largeur du bâtiment (m) (min)				9	
Rapport espace bâti / terrain (min/max)				0 / 0,25	
Rapport plancher / terrain				0,40	
Structure	Isolée	I	I		
	Jumelée				
	Contiguë				
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain	I	I		
	Secteur d'inondation 0-20 ans	I	I		
	Secteur d'inondation 20-100 ans	I	I		
	PAE				
	PIIA				
<b>NOTE</b>		N-18	N-18		
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6	437-25 a.5	437-25 a.5		
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes					
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT</b> (art. 4.1.6)	<b>APPELLATION DE ZONE</b>		<b>P-409</b>	<b>A-410</b>	
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>				
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	<b>N-1</b>		1 375	
	Profondeur de terrain (m) (min.)	<b>N-1</b>		55	
	Frontage (m) (min.)	<b>N-1</b>		25	
	<b>NOTE</b>				
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :				
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes					

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
**Grille des usages et normes**

APPELLATION DE ZONE		H-411	A-412	A-413	A-414	C-420	C-420	
<b>GROUPE D'USAGE</b>	<b>CLASSE D'USAGE</b>							
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale							
	h2 : Bi et trifamiliale							
	h3 : Multifamiliale	I					I	
	h4 : Maison mobile							
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service					I		
	c2 : Commerce artériel léger							
	c3 : Commerce artériel lourd							
	c4 : Commerce de récréation							
	c5 : Services pétroliers							
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères							
	i2 : Industrie à incidences modérées							
	i3 : Industrie à incidences élevées							
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative					I		
	p2 : Récréation					I		
	p3 : Conservation							
	p4 : Conservation intégrale							
	p5 : Utilité publique							
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole							
	a2 : Agricole D-A		I	I	I			
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé					N-15		
	Autorisé					N-9		
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage	4	2	2	2	4	4
		Mètre	14	10	10	10	14	14
	Hauteur minimale	Étage	2	1	1	1	1	2
		Mètre	5	6	6	6	5	8
	Marge de recul avant (m) (min.)		9	6	6	7,50	9	6
	Marges de recul latérales (m) (min.)		5	2	2	2	4,50	4,50
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)		10	5	5	5	9	9
	Marge de recul arrière (m) (min.)		9	7,50	7,50	7,50	9	7
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage	180	80	80	90	180	
		2 étages et +	180	70	70	80	180	180
	Largeur du bâtiment (m) (min)		10	7	7	8	10	10
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)		15 / 50	0 / 0,30	0 / 0,30	0 / 0,30	0,08 / 0,50	0,08 / 0,50
	Rapport plancher / terrain		0,80	0,50	0,50	0,50	0,80	0,80
Structure	Isolée	I	I	I	I	I	I	
	Jumelée	I				I	I	
	Contiguë	I				I	I	
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain							
	Secteur d'inondation 0-20 ans							
	Secteur d'inondation 20-100 ans			I				
	PAE							
	PIIA	I	I	I	I	I	I	
<b>NOTE</b>					N-8,-13,-14	N-14		
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6		437-28	437-28	437-28	437-30 a.10	437-30 a.10	
<i>* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes</i>								
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	<b>APPELLATION DE ZONE</b>		<b>H-411</b>	<b>A-412</b>	<b>A-413</b>	<b>A-414</b>	<b>C-420</b>	<b>C-420</b>
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>							
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	<b>N-1</b>	2100	600	600	630	1200	930
	Profondeur de terrain (m) (min.)	<b>N-1</b>	70	30	30	30	40	31
	Frontage (m) (min.)	<b>N-1</b>	30	20	20	21	30	30
	<b>NOTE</b>						N-2	
	<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :		437-28	437-28	437-28	437-30 a.10	437-30 a.10
<i>* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes</i>								

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
Grille des usages et normes

APPELLATION DE ZONE		C-420	C-421	P-422	P-423	
RÈGLEMENT DE ZONAGE (art. 4.10)	<b>GROUPE D'USAGE</b>	<b>CLASSE D'USAGE</b>				
	<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale		I		
		h2 : Bi et trifamiliale				
		h3 : Multifamiliale				
		h4 : Maison mobile				
	<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service			I	
		c2 : Commerce artériel léger				
		c3 : Commerce artériel lourd				
		c4 : Commerce de récréation				
		c5 : Services pétroliers				
	<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères				
		i2 : Industrie à incidences modérées				
		i3 : Industrie à incidences élevées				
	<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative			I	
		p2 : Récréation			I	
		p3 : Conservation				
		p4 : Conservation intégrale			I	I
		p5 : Utilité publique				
	<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole				
		a2 : Agricole D-A				
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé			N-15		
	Autorisé			N-9		
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage	2	2		
		Mètre	10	14		
	Hauteur minimale	Étage	2	1		
		Mètre	8	5		
	Marge de recul avant (m) (min.)		6	9		
	Marges de recul latérales (m) (min.)			5		
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)		3	10		
	Marge de recul arrière (m) (min.)		9	10		
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage		180		
		2 étages et +	75	180		
	Largeur du bâtiment (m) (min)		6,70	15		
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)		0,08 / 0,40	0,08 / 0,40		
	Rapport plancher / terrain		0,70	0,50		
Structure	Isolée		I			
	Jumelée		I			
	Contiguë	I	I			
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain					
	Secteur d'inondation 0-20 ans					
	Secteur d'inondation 20-100 ans					
	PAE					
	PIIA		I	I		
<b>NOTE</b>		N-14	N-8,-13,-14, -19			
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6		437-30 a.10	437-42	437-42	
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes						
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)	<b>APPELLATION DE ZONE</b>		<b>C-420</b>	<b>C-421</b>	<b>P-422</b>	<b>P-423</b>
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>					
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	<b>N-1</b>	201	3000		
	Profondeur de terrain (m) (min.)	<b>N-1</b>	30	40		
	Frontage (m) (min.)	<b>N-1</b>	6,7	40		
	<b>NOTE</b>			N-2		
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :		437-30 a.10	437-42	437-42	437-42
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes						

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
Grille des usages et normes

APPELLATION DE ZONE		GROUPE D'USAGE	CLASSE D'USAGE					
RÈGLEMENT DE ZONAGE (art. 4.10)	HABITATION H		h1 : Unifamiliale					
			h2 : Bi et trifamiliale					
			h3 : Multifamiliale					
			h4 : Maison mobile					
	COMMERCE C		c1 : Vente au détail et service					
			c2 : Commerce artériel léger					
			c3 : Commerce artériel lourd					
			c4 : Commerce de récréation					
			c5 : Services pétroliers					
	INDUSTRIE I		i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères					
			i2 : Industrie à incidences modérées					
			i3 : Industrie à incidences élevées					
	COMMUNAUTAIRE P		p1 : Institutionnelle et administrative					
			p2 : Récréation					
			p3 : Conservation					
		p4 : Conservation intégrale						
		p5 : Utilité publique						
AGRICOLE A		a1 : Agricole						
		a2 : Agricole D-A						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		Prohibé						
		Autorisé						
NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL		Hauteur maximale	Étage Mètre					
		Hauteur minimale	Étage Mètre					
		Marge de recul avant (m) (min.)						
		Marges de recul latérales (m) (min.)						
		Marges de recul latérales totales (m) (min.)						
		Marge de recul arrière (m) (min.)						
		Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage 2 étages et +					
		Largeur du bâtiment (m) (min)						
		Rapport espace bâti / terrain (min/max)						
		Rapport plancher / terrain						
		Structure	Isolée Jumelée Contiguë					
	NORMES SPÉCIALES		Secteur de mouvement de terrain					
		Secteur d'inondation 0-20 ans						
		Secteur d'inondation 20-100 ans						
		PAE						
		PIIA						
NOTE								
AMENDEMENT		Règlement numéro : 437-8,a.6						
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes								
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)	APPELLATION DE ZONE							
	NORMES DE LOTISSEMENT							
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	N-1						
	Profondeur de terrain (m) (min.)	N-1						
	Frontage (m) (min.)	N-1						
	NOTE							
AMENDEMENT		Règlement numéro :						
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes								

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
Grille des usages et normes

APPELLATION DE ZONE		GROUPE D'USAGE	CLASSE D'USAGE					
RÈGLEMENT DE ZONAGE (art. 4.10)	HABITATION H		h1 : Unifamiliale					
			h2 : Bi et trifamiliale					
			h3 : Multifamiliale					
			h4 : Maison mobile					
	COMMERCE C		c1 : Vente au détail et service					
			c2 : Commerce artériel léger					
			c3 : Commerce artériel lourd					
			c4 : Commerce de récréation					
			c5 : Services pétroliers					
	INDUSTRIE I		i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères					
			i2 : Industrie à incidences modérées					
			i3 : Industrie à incidences élevées					
	COMMUNAUTAIRE P		p1 : Institutionnelle et administrative					
			p2 : Récréation					
			p3 : Conservation					
		p4 : Conservation intégrale						
		p5 : Utilité publique						
AGRICOLE A		a1 : Agricole						
		a2 : Agricole D-A						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		Prohibé						
		Autorisé						
NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL		Hauteur maximale	Étage Mètre					
		Hauteur minimale	Étage Mètre					
		Marge de recul avant (m) (min.)						
		Marges de recul latérales (m) (min.)						
		Marges de recul latérales totales (m) (min.)						
		Marge de recul arrière (m) (min.)						
		Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage 2 étages et +					
		Largeur du bâtiment (m) (min)						
		Rapport espace bâti / terrain (min/max)						
		Rapport plancher / terrain						
		Structure	Isolée Jumelée Contiguë					
NORMES SPÉCIALES		Secteur de mouvement de terrain						
		Secteur d'inondation 0-20 ans						
		Secteur d'inondation 20-100 ans						
		PAE						
		PIIA						
NOTE								
AMENDEMENT		Règlement numéro : 437-8,a.6						
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes								
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)	APPELLATION DE ZONE							
	NORMES DE LOTISSEMENT							
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	N-1						
	Profondeur de terrain (m) (min.)	N-1						
	Frontage (m) (min.)	N-1						
	NOTE							
AMENDEMENT		Règlement numéro :						
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes								

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
Grille des usages et normes

APPELLATION DE ZONE						
		GRUPE D'USAGE	CLASSE D'USAGE			
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale					
	h2 : Bi et trifamiliale					
	h3 : Multifamiliale					
	h4 : Maison mobile					
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service					
	c2 : Commerce artériel léger					
	c3 : Commerce artériel lourd					
	c4 : Commerce de récréation					
	c5 : Services pétroliers					
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères					
	i2 : Industrie à incidences modérées					
	i3 : Industrie à incidences élevées					
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative					
	p2 : Récréation					
	p3 : Conservation					
	p4 : Conservation intégrale					
	p5 : Utilité publique					
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole					
	a2 : Agricole D-A					
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé					
	Autorisé					
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage				
		Mètre				
	Hauteur minimale	Étage				
		Mètre				
	Marge de recul avant (m) (min.)					
	Marges de recul latérales (m) (min.)					
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)					
	Marge de recul arrière (m) (min.)					
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage				
		2 étages et +				
	Largeur du bâtiment (m) (min)					
	Rapport espace bâti / terrain <b>(min/max)</b>					
Rapport plancher / terrain						
Structure	Isolée					
	Jumelée					
	Contiguë					
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain					
	Secteur d'inondation 0-20 ans					
	Secteur d'inondation 20-100 ans					
	PAE					
	PIIA					
<b>NOTE</b>						
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6					
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes						
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	APPELLATION DE ZONE					
	NORMES DE LOTISSEMENT					
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	<b>N-1</b>				
	Profondeur de terrain (m) (min.)	<b>N-1</b>				
	Frontage (m) (min.)	<b>N-1</b>				
	<b>NOTE</b>					
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :					
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes						

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
Grille des usages et normes

APPELLATION DE ZONE					
		GRUPE D'USAGE	CLASSE D'USAGE		
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale				
	h2 : Bi et trifamiliale				
	h3 : Multifamiliale				
	h4 : Maison mobile				
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service				
	c2 : Commerce artériel léger				
	c3 : Commerce artériel lourd				
	c4 : Commerce de récréation				
	c5 : Services pétroliers				
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères				
	i2 : Industrie à incidences modérées				
	i3 : Industrie à incidences élevées				
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative				
	p2 : Récréation				
	p3 : Conservation				
	p4 : Conservation intégrale				
	p5 : Utilité publique				
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole				
	a2 : Agricole D-A				
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé				
	Autorisé				
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage			
		Mètre			
	Hauteur minimale	Étage			
		Mètre			
	Marge de recul avant (m) (min.)				
	Marges de recul latérales (m) (min.)				
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)				
	Marge de recul arrière (m) (min.)				
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage			
		2 étages et +			
	Largeur du bâtiment (m) (min)				
	Rapport espace bâti / terrain <b>(min/max)</b>				
Rapport plancher / terrain					
Structure	Isolée				
	Jumelée				
	Contiguë				
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain				
	Secteur d'inondation 0-20 ans				
	Secteur d'inondation 20-100 ans				
	PAE				
	PIIA				
<b>NOTE</b>					
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6				
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes					
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	<b>APPELLATION DE ZONE</b>				
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>				
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	<b>N-1</b>			
	Profondeur de terrain (m) (min.)	<b>N-1</b>			
	Frontage (m) (min.)	<b>N-1</b>			
	<b>NOTE</b>				
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :				
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes					

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
Grille des usages et normes

APPELLATION DE ZONE		GROUPE D'USAGE	CLASSE D'USAGE					
RÈGLEMENT DE ZONAGE (art. 4.10)	HABITATION H		h1 : Unifamiliale					
			h2 : Bi et trifamiliale					
			h3 : Multifamiliale					
			h4 : Maison mobile					
	COMMERCE C		c1 : Vente au détail et service					
			c2 : Commerce artériel léger					
			c3 : Commerce artériel lourd					
			c4 : Commerce de récréation					
			c5 : Services pétroliers					
	INDUSTRIE I		i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères					
			i2 : Industrie à incidences modérées					
			i3 : Industrie à incidences élevées					
	COMMUNAUTAIRE P		p1 : Institutionnelle et administrative					
			p2 : Récréation					
			p3 : Conservation					
		p4 : Conservation intégrale						
		p5 : Utilité publique						
AGRICOLE A		a1 : Agricole						
		a2 : Agricole D-A						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		Prohibé						
		Autorisé						
NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL		Hauteur maximale	Étage					
			Mètre					
		Hauteur minimale	Étage					
			Mètre					
		Marge de recul avant (m) (min.)						
		Marges de recul latérales (m) (min.)						
		Marges de recul latérales totales (m) (min.)						
		Marge de recul arrière (m) (min.)						
		Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage					
			2 étages et +					
		Largeur du bâtiment (m) (min)						
		Rapport espace bâti / terrain (min/max)						
	Rapport plancher / terrain							
NORMES SPÉCIALES		Structure	Isolée					
			Jumelée					
			Contiguë					
		Secteur de mouvement de terrain						
		Secteur d'inondation 0-20 ans						
NOTE		Secteur d'inondation 20-100 ans						
		PAE						
		PIIA						
AMENDEMENT		Règlement numéro : 437-8,a.6						
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes								
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)	APPELLATION DE ZONE							
	NORMES DE LOTISSEMENT							
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	N-1						
	Profondeur de terrain (m) (min.)	N-1						
	Frontage (m) (min.)	N-1						
	NOTE							
AMENDEMENT		Règlement numéro :						
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes								

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
Grille des usages et normes

APPELLATION DE ZONE		GROUPE D'USAGE	CLASSE D'USAGE					
RÈGLEMENT DE ZONAGE (art. 4.10)	HABITATION H		h1 : Unifamiliale					
			h2 : Bi et trifamiliale					
			h3 : Multifamiliale					
			h4 : Maison mobile					
	COMMERCE C		c1 : Vente au détail et service					
			c2 : Commerce artériel léger					
			c3 : Commerce artériel lourd					
			c4 : Commerce de récréation					
			c5 : Services pétroliers					
	INDUSTRIE I		i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères					
			i2 : Industrie à incidences modérées					
			i3 : Industrie à incidences élevées					
	COMMUNAUTAIRE P		p1 : Institutionnelle et administrative					
			p2 : Récréation					
			p3 : Conservation					
		p4 : Conservation intégrale						
		p5 : Utilité publique						
AGRICOLE A		a1 : Agricole						
		a2 : Agricole D-A						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		Prohibé						
		Autorisé						
NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL		Hauteur maximale	Étage					
			Mètre					
		Hauteur minimale	Étage					
			Mètre					
		Marge de recul avant (m) (min.)						
		Marges de recul latérales (m) (min.)						
		Marges de recul latérales totales (m) (min.)						
		Marge de recul arrière (m) (min.)						
		Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage					
			2 étages et +					
		Largeur du bâtiment (m) (min)						
		Rapport espace bâti / terrain (min/max)						
	Rapport plancher / terrain							
NORMES SPÉCIALES		Structure	Isolée					
			Jumelée					
			Contiguë					
		Secteur de mouvement de terrain						
		Secteur d'inondation 0-20 ans						
NOTE		Secteur d'inondation 20-100 ans						
		PAE						
		PIIA						
AMENDEMENT		Règlement numéro : 437-8,a.6						
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes								
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)	APPELLATION DE ZONE							
	NORMES DE LOTISSEMENT							
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	N-1						
	Profondeur de terrain (m) (min.)	N-1						
	Frontage (m) (min.)	N-1						
	NOTE							
AMENDEMENT		Règlement numéro :						
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes								

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
Grille des usages et normes

APPELLATION DE ZONE		GROUPE D'USAGE	CLASSE D'USAGE				
RÈGLEMENT DE ZONAGE (art. 4.10)	HABITATION H		h1 : Unifamiliale				
			h2 : Bi et trifamiliale				
			h3 : Multifamiliale				
			h4 : Maison mobile				
	COMMERCE C		c1 : Vente au détail et service				
			c2 : Commerce artériel léger				
			c3 : Commerce artériel lourd				
			c4 : Commerce de récréation				
			c5 : Services pétroliers				
	INDUSTRIE I		i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères				
			i2 : Industrie à incidences modérées				
			i3 : Industrie à incidences élevées				
	COMMUNAUTAIRE P		p1 : Institutionnelle et administrative				
			p2 : Récréation				
			p3 : Conservation				
		p4 : Conservation intégrale					
		p5 : Utilité publique					
AGRICOLE A		a1 : Agricole					
		a2 : Agricole D-A					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		Prohibé					
		Autorisé					
NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL		Hauteur maximale	Étage				
			Mètre				
		Hauteur minimale	Étage				
			Mètre				
		Marge de recul avant (m) (min.)					
		Marges de recul latérales (m) (min.)					
		Marges de recul latérales totales (m) (min.)					
		Marge de recul arrière (m) (min.)					
		Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage				
			2 étages et +				
		Largeur du bâtiment (m) (min)					
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)						
	Rapport plancher / terrain						
NORMES SPÉCIALES		Structure	Isolée				
			Jumelée				
			Contiguë				
		Secteur de mouvement de terrain					
		Secteur d'inondation 0-20 ans					
NOTE		Secteur d'inondation 20-100 ans					
		PAE					
		PIIA					
AMENDEMENT		Règlement numéro : 437-8,a.6					
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes							
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)	APPELLATION DE ZONE						
	NORMES DE LOTISSEMENT						
		Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	N-1				
		Profondeur de terrain (m) (min.)	N-1				
		Frontage (m) (min.)	N-1				
		NOTE					
AMENDEMENT		Règlement numéro :					
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes							

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
**Grille des usages et normes**

APPELLATION DE ZONE			
GROUPE D'USAGE	CLASSE D'USAGE		
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale		
	h2 : Bi et trifamiliale		
	h3 : Multifamiliale		
	h4 : Maison mobile		
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service		
	c2 : Commerce artériel léger		
	c3 : Commerce artériel lourd		
	c4 : Commerce de récréation		
	c5 : Services pétroliers		
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères		
	i2 : Industrie à incidences modérées		
	i3 : Industrie à incidences élevées		
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative		
	p2 : Récréation		
	p3 : Conservation		
	p4 : Conservation intégrale		
	p5 : Utilité publique		
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole		
	a2 : Agricole D-A		
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé		
	Autorisé		
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage Mètre	
	Hauteur minimale	Étage Mètre	
	Marge de recul avant (m) (min.)		
	Marges de recul latérales (m) (min.)		
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)		
	Marge de recul arrière (m) (min.)		
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage 2 étages et +	
	Largeur du bâtiment (m) (min)		
	Rapport espace bâti / terrain <b>(min/max)</b>		
	Rapport plancher / terrain		
	Structure	Isolée	
		Jumelée	
		Contiguë	
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain		
	Secteur d'inondation 0-20 ans		
	Secteur d'inondation 20-100 ans		
	PAE		
	PIIA		
<b>NOTE</b>			
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6		
<i>* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes</i>			
APPELLATION DE ZONE			
NORMES DE LOTISSEMENT			
Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	<b>N-1</b>		
Profondeur de terrain (m) (min.)	<b>N-1</b>		
Frontage (m) (min.)	<b>N-1</b>		
<b>NOTE</b>			
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :		
<i>* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes</i>			